

Directorio

de Productos y Servicios para la Horticultura



Abonos y Fitosanitarios

AGRAR FERTILIZANTES, S.L.

Pol. Cogullada, Edif. Nido
Jaime Ferrán, 5, 2º
50014 ZARAGOZA
Tel.: +34-976 47 06 30
Fax: +34-976 47 06 30

AGRAR PLANTAS DEL SUR, S.L.

Paraje "La Cumbre", s/n
04700 EL EJIDO
ALMERÍA
Tel.: +34-950 60 77 45
Fax: +34-950 60 78 38
www.agrarplantasdelsur.es

AGROBIO, S.L.

Ctra. N-340, Km. 419
04745 LA MOJONERA
ALMERÍA
Tel.: +34-950 55 82 20
Fax: +34-950 55 82 21
www.agrobio.es

AGROFIT

Pol. Ind. de Picassent
C/ 5, Parc. C-7
46220 PICASSENT
VALENCIA
Tel.: +34-963 055 540
Fax: +34 963 055 547
www.agrofit.com

AGROQUÍMICOS DE LEVANTE

Pol. Ind. Castilla, C/ Vial 5, s/n
46380 CHESTE
VALENCIA
Tel.: +34-96 251 10 00
Fax: +34-96 251 14 61
www.agroquimicosdelevante.es

AGRONUTRICIÓN IBÉRICA

Con. Cebolla, 50
46138 RAFELBUÑOL
VALENCIA
Tel.: +34-96 141 22 12
Fax: +34-96 141 10 53

ARAGONESAS AGRO, S.A.

Paseo de Recoletos, 16
28001 MADRID
Tel.: +34-91 585 23 80
Fax: +34-91 585 23 10
www.aragro.com



ARVENNIS AGRO, S.A.

Ctra. Castellón Km. 212'1
50740 FUENTES DE EBRO
ZARAGOZA
Tel.: +34-976 16 91 81
Fax: +34-976 16 91 83
www.arvensis.com



Quicelum

Quicelum es un complejo de microelementos, procedentes de extractos vegetales, siendo un producto con alto contenido en fitohormonas naturales (auxinas, citoquininas, giberelinas y vitaminas A, B1, B2, B12, C, D6...). Este producto potencia la división celular, induce al cuajado y aumenta el contenido de azúcares. Como consecuencia aumenta el número de frutos, tamaño y consistencia de los mismos.



Sugar Transfer

Para aumentar el grado de azúcar de todos los cultivos de manera simple y eficaz, Sugar Transfer es un translocador de azúcar económico de simple aplicación y compatible con los tratamientos tradicionales. La acción de Sugar Transfer se determina por un aumento del grado de azúcar de los frutos, mejora el color y adelanta en maduración. Sus cualidades son inmejorables: aumenta el grado Brix en uva y parral, manzana, kiwi, fresa, cítricos y otros. También uniforme y adelanta la recolección, así como aumenta el color.



BAYER CROPSCIENCE, S.L.

Pol. Ind El Plà, Parcela 30
46290 ALCÁCER
VALENCIA
Tel.: +34-96 196 53 00
Fax: +34-96 196 53 45
www.bayercropscience.es



Raft

Nuevo herbicida de precisión para el cultivo de la lechuga. Es un herbicida de pre-emergencia con acción de contacto, por lo que se debe aplicar uniformemente en la superficie del suelo formando capa. Actúa tanto contra mono como dicotiledóneas. Su acción residual en la práctica es de 2-3 meses.



Runner

Nuevo insecticida para el control de lepidópteros. Runner es selectivo para la fauna auxiliar y compatible con las abejas y abejorros. El producto se adapta perfectamente a los programas de lucha integrada (IPM), dada su gran selectividad hacia los insectos auxiliares. Su mezcla y/o alternancia con FlorBac (BT aizawai) en pimiento y tomate, es una estrategia muy interesante para completar los espectros de acción y manejo de resistencias.

Ver anuncio pág.: 65

BASF ESPAÑOLA, S.A.

Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel.: +34-93 496 40 00
Fax: +34-93 487 16 27
www.basf.com
http://agro.basf.es

BERFOL, S.L.

Camino de la Sierra s/n, Nave 5
03350 COX - ALICANTE
Tel.: +34-902 19 53 83
Fax: +34-96 536 13 09
www.iberfol.com

BERLÍN BIOTECNOLOGÍA, S.L.

Raimundo Lanás, 17
31500 TUDELA
NAVARRA
Tel.: +34-902 15 45 31
Fax: +34-948 82 84 37
www.berlinex.com

BIAGRO, S.L.

Jaime I, 8 P.I. Mediterráneo
46560 MASSALFASAR
VALENCIA
Tel.: +34-96 141 70 69
Fax: +34-96 140 10 59
www.biagro.es

BIOIBÉRICA, S.A.

Pza. Francesc Macià 7, 8º
08029 BARCELONA
Tel.: +34-93 490 49 08
Fax: +34-93 490 97 11
www.bioiberica.com

BORAX ESPAÑA, S.A.

Ctra. N-340, Km. 954
12520 NULES
CASTELLÓN
Tel.: +34-964 65 90 30
Fax: +34-964 67 44 12
www.borax.com

CAT SAIGNER S.L.

Ctra. Valencia, Km. 5'9
50410 CUARTE DE HUERVA
ZARAGOZA
Tel.: +34-976 50 37 85
Fax: +34-976 50 55 14
www.catsaigner.com

CERTIS SPAIN & PORTUGAL

C/ Juan Herrera, 5BP, Izq.
Parque Industrial de Elche
03203 ELCHE
ALICANTE
Tel.: +34-96 665 10 77
Fax: +34-96 665 10 76
www.certiseurope.com



RUNNER®

Poderoso contra orugas

Amigo de la fauna auxiliar



Bayer CropScience


CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S.A.

BALMES, 117
08008 BARCELONA
Tel.: +34-93 404 03 72
Fax: +34-93 404 03 40


Ciba® SoilFix®

Nuestros terrenos son en general pobres en materia orgánica y en muchos casos deficientes en estructura. Una adecuada estructura del suelo de cultivo es determinante tanto para el buen crecimiento de las plantas y el éxito de las cosechas, como para el uso eficiente del agua de riego.

Pensando en este problema, Ciba Especialidades Químicas S.L. presenta este año un nuevo y exclusivo producto: SoilFix®. SoilFix® es un producto capaz de interaccionar con nuestros suelos y mejorar su estructura. Gracias a ello, contribuye a utilizar eficazmente cada litro de agua de riego y al mismo tiempo favorece el desarrollo de las raíces, obteniendo plantas más sanas y productivas.

SoilFix® tiene la gran ventaja de poder ser aplicado a través del agua de riego. Además, no es fitotóxico, no se lixivia ni contamina y es biodegradable.

Algunas de las principales aplicaciones principales de SoilFix® son: el ahorro de agua, la disminución del estrés al trasplante, la mejora de la infiltración y prevención de la asfixia radicular, la mejora del porcentaje de germinación y en general el incremento de las cosechas.

CODIAGRO, S.A.

Pol. Ind. El Serrallo, nave 38
12100 GRAO DE CASTELLÓN
CASTELLÓN
Tel.: +34-964 28 01 26
Fax: +34-964 28 49 28
www.codiagro.com

CODISA-DICAHÉ, S.L.

Pol. Ind. El Plà, Parc. 27
46290 ALCÀSSER
VALENCIA
Tel.: +34-96 123 42 01
Fax: +34-96 123 45 52
www.codisa-dicaher.com

COFÉRAL-3

Pol. Ind. Estepona,
C/ Marconi 8, Nave 153
29600 ESTEPONA
MÁLAGA
Tel.: +34-952 80 07 63
Fax: +34-952 80 86 47
www.coferal.com

COMPAÑÍA IBÉRICA BROGDÉX, SA

La Font d'en Carrós, s/n
46717 LA FONT D'EN CARRÓS
VALENCIA
Tel.: +34-96 280 01 63
Fax: +34-96 280 01 11
www.brogdex.es

COMPO AGRICULTURA, S.L.

Juan d'Austria 39-47, planta 6ª-A
08005 BARCELONA
Tel.: +34-93 224 72 22
Fax: +34-93 221 41 93
www.compo.es

DAYMSA

Camino de Enmedio, 120
Pol. Ind. Miraflores
50013 ZARAGOZA
Tel.: +34-976 46 15 16
Fax: +34-976 41 59 86
www.daymsa.com

DOW AGROSCIENCES IBÉRICA, S.A.

Ribera del Loira 4 - 6
Edificio Iris, 4ª planta
28042 MADRID
Tel.: +34 91 740 77 00
Fax: +34 91 740 78 01
www.dowagrosciences.es

DU PONT IBÉRICA, S.L.

Avda. Diagonal, 561
08029 BARCELONA
Tel.: +34-93 227 60 00
Fax: +34-93 227 62 02
www.esp.ag.dupont.com


COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat 321, 5º
08029 BARCELONA
Tel.: +34-93 495 25 00
Fax: +34-93 495 25 02
www.massogarden.com


Growel®

Growel® es un novedoso producto orgánico destinado a la fertilización de la mayoría de cultivos pero que añade importantes ventajas a los productos existentes en el mercado actual.

El producto, que se comercializará con la marca Growel®, está basado en una Leonardita procedente de Dakota y Montana (USA) muy rica en ácidos húmicos que, convenientemente tratada, tiene la particularidad de ser totalmente soluble en agua (>99%) y a la vez estable en un amplio rango de pH (1-14).

Ver anuncio pág.: 67

ECONEX

San Francisco, 6
30149 SISCAR - SANTOMERA
MURCIA
Tel.: +34-968 86 03 82
Fax: +34-968 86 23 42
www.e-econex.com

FERTIBERIA, S.A.

Joaquín Costa, 26
28002 MADRID
Tel.: +34-91 586 62 00
Fax: +34-91 586 62 32
www.fertiberia.com

FERTILEX INTERNACIONAL, S.L.

Pol. Ind. El Molí dels Frares,
C/ B, nº 6-8
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS
BARCELONA
Tel.: +34-93 672 45 44
Fax: +34-93 656 47 89
www.fertilex.es

FITOLUX, S.A.

José Lázaro Galdiano, 4, 7º
28036 MADRID
Tel.: +34-91 457 62 43
Fax: +34-91 457 96 20
www.fitolux.com

FMC FORET, S.A. / DIVISIÓN FITOSANITARIA

Antiga Senda de Senent 8, 5º dcha
46023 VALENCIA
Tel.: +34-96 337 47 40
Fax: +34-96 337 48 18
www.fmc.com

FRANCISCO R. ARTAL, S.L.

Villa de Madrid, 14
Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 PATERNA - VALENCIA
Tel.: +34-96 134 03 65
Fax: +34-96 134 07 05
www.artal.net

GRUPO AGRIMARTÍN

Pol. Ind. La Paz, parc. 185-188
44195 TERUEL
Tel.: +34-978 61 80 70
Fax: +34-978 60 99 75
www.agrimartin.com

GRUPO AGROTECNOLOGIA

Camino de la Sierra s/n, Nave 5
03350 COX
ALICANTE
Tel.: +34-96 536 10 52
Fax: +34-96 536 13 09
www.agrotecnologia.net

Greenstim[®]

**EQUILIBRA EL BALANCE
HÍDRICO DE LAS PLANTAS**

**FERTILIZANTES QUÍMICOS, S.A.**

Gonzalo de Córdoba, 2 - 2ª pl.
28010 Madrid
Tel.: +34-91 591 21 38
Fax: +34-91 591 25 52
www.haifachem.com

**Multicote**

Multicote es un fertilizante de liberación controlada granulado para viveros. Está fabricado con nutrientes de alta calidad, encapsulados por una cubierta multicapa de un polímero. El ritmo de liberación de los nutrientes está regulado solamente por la temperatura del suelo que inicia de forma lenta y precisa la liberación de nutrientes a la zona radicular con gran eficacia. El nivel de humedad, pH y la actividad microbiana del suelo no afectan significativamente la liberación.

La resistencia de la cubierta de los gránulos de Multicote mantienen la integridad de las partículas a través del tiempo y la manipulación.

Beneficios:

- Una única aplicación garantiza una disponibilidad óptima de nutrientes a través de todo el ciclo, evitando las peligrosas deficiencias y excesos.
- Multicote mejora la eficiencia en el uso de nutrientes por las plantas y permite la aplicación de dosis exactas, sin necesidad de aplicar de más. Esto evita el derroche de nutrientes, la acumulación de sales

y la contaminación de las aguas subterráneas.

- Disponibilidad de una amplia variedad de equilibrios y longevidades (existen productos preparados para liberar los nutrientes a lo largo de 4, 6, 8, 12 y 16 meses).

- Libre de cloruros, sodio, y otros elementos perjudiciales para las plantas.

**Multimix**

MultiMix es un fertilizante "todo en uno" de alta calidad para la preparación de mezclas de sustratos fertilizadas. Contiene todos los nutrientes esenciales para el establecimiento y desarrollo inicial de plantas en contenedor. Contiene ingredientes de lenta disolución para un efecto prolongado.

Beneficios:

- Suministra una nutrición completa y equilibrada para las plantas jóvenes.
- Fabricado con ingredientes de alta calidad
- Todo el Potasio proviene de nitrato potásico multi-K, la fuente ideal de Potasio para las plantas
- Contiene 100% de nutrientes
- Libre de cloruros, sodio, y otros elementos perjudiciales para las plantas.

HEROGRRA FERTILIZANTES, S.A.

Pol. Ind. Juncaril, C/ Loja
18220 ALBOLOTE - GRANADA
Tel.: +34-958 49 00 02
Fax: +34-958 46 69 41
www.herogra.es

HUMIC

Pol. Ind. Los Girasoles
Fase IV Nave 1
41900 CAMAS - SEVILLA
Tel.: +34-95 439 54 61
Fax: +34-95 439 53 00
www.humic.es

FUTURECO, S.L.

Aragón, 264 5º 2ª
08007 BARCELONA
Tel.: +34-93 487 41 97
Fax: +34-93 487 50 06
www.futureco.net/

IMAN

Lagasca, 125 E/D
28006 MADRID
Tel.: +34-91 515 81 47
Fax: +34-91 515 84 07
www.kali-gmbh.com

IMPEX EUROPA, S.L.

Avda. Pontevedra, 39
36600 VILLAGARCÍA DE AROSA
PONTEVEDRA
Tel.: +34-986 50 13 71
Fax: +34-986 50 69 16
www.impexeuropa.com

INABONOS, S.A

Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen
C/ C nº 32
31160 ORCOYEN
NAVARRA
Tel.: +34-948 32 45 00
Fax: +34-948 32 40 32

INDUSTRIAS AGROBIOLÓGICAS, S.A

Velázquez 31, 1
28001 MADRID
Tel.: +34-91 435 90 80
Fax: +34-91 575 54 67
www.inagrosa.es

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS

Avda. Rafael Casanovas, 81
08100 MOLLET DEL VALLÉS
BARCELONA
Tel.: +34-93 579 66 77
Fax: +34-93 593 80 11
www.iqv-valles.com

**GREEN HAS ITALIA S.P.A**

Corso Alba, 85/89
12043 CANALE d'Alba (CN)
Italia
Tel.: +39 0173 95 433
Fax: +39 0173 97 94 64
greenhasitalia@greenhasitalia.com
www.greenhasitalia.com

**Línea Bio**

GREEN HAS ITALIA es una empresa italiana líder en la producción de especialidades para la nutrición vegetal para la pulverización foliar y el fertirriego. Desde 1994 está presente en España con su gama completa de productos para satisfacer las exigencias nutricionales de los diferentes cultivos en las varias etapas fenológicas y conseguir, de esta forma, el máximo rendimiento y calidad.

Los fertilizantes de la línea BIO de GREEN HAS ITALIA están:

- certificados por el CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica) en España,
- inscritos en el Registro de fertilizantes para la Agricultura Ecológica del MIPAF (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) en Italia.

Son realizados en conformidad con las indicaciones productivas, técnicas y agronómicas previstas para la Agricultura Ecológica (anexo II A del Reg. CEE 2092/91 y siguientes integraciones y modificaciones);

Se pueden proporcionar por vía foliar y en fertirrigación.

Productos ecológicos: Algaren, Borogreen L, Foliacon Fe, Kelamyth Fe, Kelamyth MP6, Nutrigreen AD, Oligogreen, Polyamin, Vit-ORG, Vitaven



ATLÁNTICA AGRÍCOLA, S.A.

C/ Corredera, 33
03400 VILLENA
ALICANTE
Tel.: +34-96 580 03 58
Fax: +34-96 580 03 23
info@atlanticaagricola.com
www.atlanticaagricola.com



Kelik

Correctores carenciales de distintos microelementos específicos en forma líquida, quelatados con agente EDTA, con intervalos de estabilidad de PH de 3 a 11, según elementos.

Correctores: Kelik Hierro estimula la síntesis de clorofila y diversos procesos metabólicos; Kelik Manganese apto para todo tipo de riego o aplicación foliar; Kelik Zinc quelato líquido de zinc indicado para prevenir o corregir carencias de este oligoelemento; Kelik Molibdeno mejora el metabolismo del nitrógeno y la síntesis de aminoácidos; Kelik Boro estimula el crecimiento, la producción de polen y la fecundación; Kelik Potasio incrementa la calidad de los frutos adelantando su maduración; Kelik Magnesio estimula la síntesis de clorofila y otros procesos fisiológicos; Kelik Calcio corrige fisiopatías relacionadas con la carencia de calcio; Kelik Calcio-Boro indicado para corregir o prevenir estados carenciales debidos a deficiencias o desequilibrios en la asimilación de estos elementos, Kelik Mix; quelato líquido múltiple indicado para corregir carencias combinadas de oligoelementos.



Cuprik

Corrector de carencias cúpricas, con amplias posibilidades de uso contra enfermedades producidas por hongos endoparásitos en diversos cultivos.

El excelente proceso de fabricación hace que Cuprik tenga unas características que lo diferencien de otros productos formulados.

El pequeño tamaño de las partículas le confiere al producto:

- Excelente dispersibilidad.
- Gran capacidad de adherencia de las partículas de cobre a la superficie de la hoja.
- Mayor persistencia y resistencia al lavado por lluvias.



Biocat 15

Abono biológico en forma líquida para aplicar con el agua de riego. Mejora la nutrición vegetal al optimizar la absorción de nutrientes y las condiciones físico-químicas del suelo. Contiene factores de crecimiento.

Está fabricado totalmente con productos vegetales y es el resultado de profundos estudios, ensayos y experimentaciones bioquímicas que permitieron establecer que la formación de las sustancias húmicas se debe a transformaciones complejas de los restos orgánicos de origen vegetal.



Razormin

Bioestimulante total con amplio poder enraizante y acción sobre floración, crecimiento y engorde de los vegetales. Combina su acción bioestimulante con la nutritiva para conseguir los mejores rendimientos.

Sus diversos componentes combinan el aporte de nutrientes para inducir primero el enraizamiento y después el desarrollo radicular y de masa foliar, estimulando la división celular.



Microcat

Microelementos doblemente complejados por ácidos orgánicos y aminoácidos para una rápida absorción vía foliar y una excelente translocación. Formulados con distintos microelementos específicos son un excelente aporte nutricional por vía foliar.

Los aminoácidos y los ácidos orgánicos son capaces de complejar a los microelementos en cuestión, aportando una estabilidad extra al producto. La estabilidad es óptima en intervalos de PH de 3 a 9. Al mismo tiempo, los aminoácidos ejercen una función estimulante de rápida respuesta, ya que facilitan la penetración vía foliar de los microelementos a los que se encuentran unidos.

La línea se compone de Microcat Hierro, Boro, Calcio, Zinc, Mix, Magnesio, Calcio Boro, Manganese, Zinc Manganese.



Productos ecológicos

Línea de productos ecológicos, certificados por Sohiscert, que aportan todas las soluciones necesarias para un correcto y exitoso cultivo tanto en condiciones ecológicas como convencionales.

Nuestra línea de productos ecológicos comprende:

- Abonos y materias orgánicas: sólidos y líquidos (Biocat-S y Cator Eco)
- Correctores de carencias quelatados (Kelkat)
- Bioestimulantes (Fitomare-Bio y Ecoamin)
- Productos para mejorar la resistencia y el control de plagas y enfermedades microbiológicas (Quamar, Mimoten, NemaGold, Zytron, Zycara, Cannelys)



Raykat

Familia compuesta por tres productos específicos:

- Raykat Enraizador, producto especialmente formulado para favorecer el enraizamiento en los primeros estadios de la planta.
- Raykat Desarrollo, producto especialmente formulado para inducir y favorecer el desarrollo vegetativo de la planta.
- Raykat Engorde, producto especialmente formulado para inducir y favorecer el incremento de azúcares, maduración y engorde del fruto.

**JILOCA INDUSTRIAL, S.A. - JISA**

Cronista Carreres 9, 6º H
46003 VALENCIA
Tel.: +34-96 351 79 01
Fax: +34-96 352 39 77
jisa@jisa.es
www.jisa.es

**raici®**

Raici, es un formulado especial a base de aminoácidos de síntesis y NPK, estudiado especialmente para los momentos de enraizamiento en horticolas, esquejes y plantones.

El contenido de determinados aminoácidos libres, inducen a la formación de nuevas raíces, consiguiendo un mejor asentamiento del cultivo en el suelo.

Aplicado en cultivos adultos tanto de herbáceos como de frutales, regenera la masa radicular, por lo que se optimiza el aprovechamiento de todos los nutrientes por la planta.

Raici, es un producto indicado para su aplicación en todo tipo de horticolas (tomate, pimiento, judía, calabacín, melón, sandía, etc.), frutales, cítricos, olivo, vid, platanera, forestales y cultivos tropicales. Su aporte se realizará vía radicular mediante el agua de riego.

Puede mezclarse con la mayoría de productos fertilizantes excepto compuestos cálcicos, caldos cúpricos y productos de pH extremo (muy alcalinos o muy ácidos).

Ver anuncio pág.: 71

KEMIRA GROWHOW ESPAÑA

Francisco Sancha 4, 3º
28034 MADRID
Tel.: +34-91 334 01 40
Fax: +34-91 358 49 21
www.kemira-growhow.com/es

KENOGARD, S.A.

Diputació, 279
08007 BARCELONA
Tel.: +34-93 488 12 70
Fax: +34-93 487 38 45
www.kenogard.es

KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

Avda. Castilla 154
04738 VICAR - ALMERÍA
Tel.: +34-950 55 44 64
Fax: +34-950 55 39 05
www.koppert.com

LABORATORIOS BERLIN, S.L.

División, 52 (esquina calle Berlín)
Nave 3
22006 HUESCA
Tel.: +34-902 15 45 31
Fax: +34-974 24 52 07
www.berlinex.com

LAINCO, S.A.

Avda. Bizet, 8-12
Pol. Ind. Can Jardí
08191 RUBÍ
BARCELONA
Tel.: +34-93 586 20 15
Fax: +34-93 586 20 16
www.lainco.es

LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA, S.A. (LUQSA)

Afuera, s/n
25173 SUDANELL
LLEIDA
Tel.: +34-973 25 82 56
Fax: +34-973 25 80 19
www.luqsa.com

LIDA QUÍMICA, S.L.

Parque Ind. Rey Juan Carlos I
C/Granja, 12
46440 ALMUSSAFES
VALENCIA
Tel.: +34-961 767 033
Fax: +34-961 767 032
www.lidaquimica.com

MANCHAVEVERDE, S.L.

Clavel, 14
13350 MORAL DE CALATRAVA
CIUDAD REAL
Tel. y fax: +34-926 33 02 53
www.plantaverde.com

NAT-TRADE, SL.

Apartado Correos, 4766
30080 MURCIA
Tel.: +34-968 23 78 65
Fax: +34-968 23 78 65
www.pro-organic.com

NAVASA

Ctra. de Níjar, 100
04120 LA CAÑADA S. URBANO
ALMERÍA
Tel.: +34-950 62 60 15
Fax: +34-950 62 61 50
www.navasa.es

NUFARM ESPAÑA, S.A.

Balmes 200, 1º 4ª
08006 BARCELONA
Tel.: +34-93 238 98 90
Fax: +34-93 415 17 89
www.nufarm.es

ORTOQUEL, S.L.

Ronda Gral. Mitre 145, 1º-2ª-A
08022 BARCELONA
Tel.: +34-93 253 17 90
Fax: +34-93 200 06 56

PLYMAG, S.L.

Pol. Ind. Sector 2,
C/Dénia, 126
03780 PEGO
ALICANTE
Tel.: +34-96 557 09 92
Fax: +34-96 557 04 54
www.plymag.com

PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA

Alemania 10, Apdo. 317
08700 IGUALADA
BARCELONA
Tel.: +34-93 803 19 66
Fax: +34-93 804 67 50
www.macasa.es

PRODUCTOS CITROSOL, S.A.

Partida Alameda, Parcela C
46721 POTRIES
VALENCIA
Tel.: +34-96 280 05 12
Fax: +34-96 280 08 21
www.citrosol.com

PROMISOL, S.A.

Cervantes, s/n
25100 ALMACELLES
LLEIDA
Tel.: +34-973 74 13 50
Fax: +34-973 74 16 52
www.promisol.com

QUÍMICA DE MUNGUÍA - QUIMUNSA

Zabalondo, 44
48100 MUNGUÍA
VIZCAYA
Tel.: +34-94 674 10 85
Fax: +34-94 674 48 29
www.quimunsa.com

QUÍMICAS MERISTEM, S.L.

Ctra. Moncada-Náquera, Km. 1'7
46113 MONCADA
VALENCIA
Tel.: +34-96 139 45 11
Fax: +34-96 139 53 31
www.quimicasmeristem.com

PROBELTE, S.A.

Ctra. Madrid, Km. 384'6
30100 ESPINARDO
MURCIA
Tel.: +34-968 30 72 50
Fax: +34-968 30 54 32
www.probelte.es

SAPEC AGRO, S.A.

Ctra. Constantí, Km. 3'5
43204 REUS
TARRAGONA
Tel.: +34-977 77 02 11
Fax: +34-977 77 14 19
www.agrides.com/cast.html

SCOTT O.M. ESPAÑA, S.A.

Edificio Diagonal
Avda. Roma 15, 1º 1ª
43005 TARRAGONA
Tel.: +34-977 21 18 11
Fax: +34-977 21 14 77
www.scottinternational.com

SERVIAGRI, S.L.

Ctra. Sanlúcar-Chipiona, Km. 5
11550 CHIPIONA
CADIZ
Tel.: +34-956 37 32 73
Fax: +34-956 37 31 45
www.serviagri.com

SIPCAM INAGRA, S.A.

Beltrán Báguena, 5
Edif. Nuevo Centro
46009 VALENCIA
Tel.: +34-96 348 35 88
Fax: +34-96 348 27 21
www.sipcam.es

S.ESP. DE PRODUCTOS HÚMICOS, S.A.

Ctra. Valencia, Km. 7'7,
Nº 76-78, Nave E
50410 CUARTE DE HUERVA
ZARAGOZA
Tel.: +34-976 46 30 52
Fax: +34-976 50 40 65
www.sephu-sa.com

raici®



Energía para la raíz

 **JISA**®
JILOCA
INDUSTRIAL, S.A.
Agronutrientes

OFICINA COMERCIAL:
Cronista Carreres, 9, 6º H
Tel. +34-96 351 79 01
46003 Valencia -España

E-mail: jisa@jisa.es
Web: <http://www.jisa.es>




**SUSTAINABLE AGRO
SOLUTIONS, S.A.**

Ctra. N-240, Km. 110
25100 ALMACELLES
LLEIDA
Tel.: +34-973 74 04 00
Fax: +34-973 74 14 89
www.greencareby-sas.com


Codasal Plus 2000

Los desequilibrios nutricionales en calcio, tanto en suelos alcalinos y calcáreos (en los que el calcio se encuentra bloqueado), como en suelos ácidos (normalmente carentes de este nutriente) son corregibles mediante el empleo de Codasal Plus 2000, complejo líquido de calcio, en el cual interviene una serie de agentes quelatantes y complejantes orgánicos (gluconatos, lignosulfonatos, heptagluconatos...) cuya presencia confiere una mayor efectividad al producto como corrector de carencias de calcio en cualquier tipo de suelos, y una gran estabilidad al nutriente, aumentando así su eficacia y aumentando la dureza, conservación y calidad de frutos y flores.

Su uso es igualmente apropiado como corrector de salinidad en agua y suelo, como mejorador de la estructura de los suelos agrícolas y como desbloqueador de ciertos nutrientes del suelo.

Ver anuncio pág.: 73



www.syngenta-bioline.co.uk

SYNGENTA BIOLINE ESPAÑA

C/ Jazminero, 1. Edif. Guay. Ofic. 3
04720 AGUADULCE
ALMERÍA
Tel.: 950 34 87 11
Fax: 950 34 31 02
www.syngenta-bioline.co.uk


Thripline ams®

Contiene una versión sintética de la feromona sexual de agregación del Trips Occidental de las Flores, *Frankliniella occidentalis*. La feromona natural es producida por los machos de *F. occidentalis*, y atrae tanto machos como a hembras para su apareamiento. Thripline ams® (Código 8061-02) contiene 10 emisores de goma en los que se formula la feromona, y es envasada dentro de un sobre de aluminio completamente sellado para mantener su viabilidad. Cada emisor se pega directamente sobre una placa azul de captura (Trapline b®).

El producto está diseñado para mejorar la sensibilidad de las placas de monitoreo para trips, particularmente en condiciones de niveles bajos de infestación o en cultivos que sufren daños de trips fácilmente. Este sistema facilita a los agricultores la introducción de medidas de control biológico adicionales, tales como Amblyline cu CRS, Oriline activ, antes que las poblaciones de trips alcancen niveles dañinos.

SYNGENTA AGRO, S.A.

Ribera del Loira 8-10, 3ª planta
28042 MADRID
Tel.: +34-91 387 64 10
Fax: +34-91 721 00 81
www.syngentaagro.es

TEC. AVANZADAS AGRÍCOLAS, S.L.

Buitrera, 3
46180 BENAGUACIL
VALENCIA
Tel.: +34-96 273 21 53
Fax: +34-96 273 15 81
www.tavan.es

**TESSENDERLO
CHEMIE ESPAÑA -TCE**

Carrera San Jerónimo 17, 5º B
28014 MADRID
Tel.: +34-91 429 98 00
Fax: +34-91 429 93 67
www.tessengerlogroup.com

VAN HET MEER, S.L.

Las Gaviotas, 12
28430 ALPEDRETE
MADRID
Tel.: +34-609 14 03 35
Fax: +34-954 86 17 75
www.fermofeed.nl

YARA IBERIAN, S.A.

Pº de la Castellana 130, 5º piso
28046 MADRID
Tel.: +34-91 426 35 00
Fax: +34-91 745 18 48
www.yara.com

ZOBERBAC, S.L.

Pol. Ind. Vilanoveta
C/ dels Ferrers, G/ 14 -16
08810 SANT PERE DE RIBES
BARCELONA
Tel.: +34-93 811 54 00
Fax: +34-93 893 99 07
www.zoberbac.com



SOLUCIONES INTEGRALES EN NUTRICIÓN VEGETAL

TRADECORP

Alcalá 498, 2ª planta
28027 MADRID
Tel.: +34-91 327 32 00
Fax: +34-91 304 71 72
www.tradecorp.com.es


Gama Tradecorp® AZ

La Gama Tradecorp AZ está compuesta por una serie de mixes químicos formulados a base de micronutrientes esenciales quelados por EDTA, indicados para prevenir y corregir estados de carencias múltiples.

Tradecorp posee un amplio rango de formulaciones disponibles. Como especialista y fabricante de quelatos, ofrece también la posibilidad de desarrollar formulaciones a medida adaptadas a cada necesidad específica y a las condiciones agronómicas locales.

Gracias a la tecnología empleada por Tradecorp en el centro de producción situado en Ávila (España), los productos de esta gama se presentan en forma de microgránulos dispersables (WG) y se garantiza máxima calidad y homogeneidad en la composición de cada partícula. Es decir, todos los microgránulos presentan la misma composición y proporción de microelementos quelados y ofrecen la máxima protección de los diferentes oligoelementos por parte del agente quelante.

Ver anuncio pág.: 74-75

soluciones agro sostenibles para la agricultura



Correctores de suelos y
acondicionadores de
suelo/agua

Quelatos correctores de
carencias

Fertilizantes foliares

Aminoácidos
Bioestimulantes

Coadyuvantes

Preventivos




coda
cuidamos de ti

greencare by

 **sas**

Sustainable Agro Solutions S.A.
Ctra. N-240 km 110 - 25100 Almacelles - Lleida
t: 973 74 04 00 f: 973 74 14 89
info@greencareby-sas.com
www.greencareby-sas.com

Tradecorp Internacional es una empresa centrada en el sector agro, especializada en nutrición vegetal y en las necesidades de sus profesionales, mediante el desarrollo y la comercialización de micronutrientes y fertilizantes especiales que contribuyan a aumentar la productividad y rentabilidad en el marco de un sector agrícola preocupado por la conservación de los ecosistemas.

TRADECORP

NUTRI-PERFORMANCE



soluciones y productos

FERTILIZANTES LÍQUIDOS Y FOLIARES

La gama de fertilizantes líquidos especiales está compuesta por diversas formulaciones altamente concentradas de nitrógeno (**Folur®**), boro (**Tradabor®**) y potasio (**Final® K**, **Amifol K**), que han sido especialmente desarrolladas para satisfacer necesidades determinadas de los cultivos.

El valor añadido de esta serie permite mejorar los parámetros más exigentes de calidad demandados por la industria alimentaria, como por ejemplo el contenido de proteínas en cereal, de azúcares en remolacha, el calibre en frutal, etc.

También, conviene destacar el producto **Trafos K®** y la serie de fosfatos potásicos enriquecidos con micronutrientes: **Trafos Cu**, **Trafos MgMn**, **Trafos MgCa**, **Trafos MgMnBFe**, idóneos para su utilización en sistemas de producción integrada.



CORRECTORES ESPECIALES

Esta serie de productos ha sido desarrollada para solucionar problemas específicos de salinidad o sodicidad en suelos (**Saltrad®**), de mantenimiento y limpieza de los sistemas de riego por goteo (**Lower 7®**), ó de mejora de la eficacia y eficiencia de agroquímicos (**Spray Plus®**).

Flows

La gama Maxflow consta de formulaciones altamente concentradas presentadas en forma de suspensión (flow). Así, es posible corregir carencias de zinc y manganeso (**Maxflow Zn+Mn®**), magnesio (**Maxflow® Mg**), manganeso (**Maxflow® Mn**), calcio (**Maxflow® Ca**) y zinc (**Maxflow® Zn**), con la máxima seguridad y comodidad, disminuyendo los costes de producción.

BIONUTRIENTES – AMINOÁCIDOS

El proceso de obtención de aminoácidos empleado por Tradecorp permite garantizar un contenido de aminoácidos libres codificados del 100%, criterio número uno de calidad. Esta serie de productos, en especial **Delfan®** y **Delfan® Plus**, están especialmente recomendados en las fases críticas del cultivo (floración, cuajado, maduración) y en situaciones de estrés, épocas de bajas temperaturas, etc. Completan esta gama la serie de oligoelementos con aminoácidos (**Aton Fe®**, **Aton Ca**, **Aton Mn**, **Aton Zn**, **Aton AZ** y **Aton Mo**), el enraizante y bionutriente **Ruter AA®** y el producto **Boramin Ca®**, que debido a su especial formulación proporciona el calcio necesario y aumenta la movilidad de este elemento en las plantas.

Alcalá, 498 - 2ª Planta
28027 Madrid (España)
Tel.: + 34 91 3273200
Fax: + 34 91 3047172
e-mail: global@tradecorp.sapec.pt

www.tradecorp.com.es

Fundada en el año 1985, **Tradecorp Internacional** ha ido expandiéndose progresivamente en los principales mercados del mundo. Adquirida en el año 2000 por el grupo belga Sapec (www.sapec.be), empresa establecida en 1926 como sociedad minera y química, **Tradecorp** basa su estrategia en los valores de continuidad, profesionalidad y espíritu emprendedor que ha caracterizado a Sapec a lo largo de sus 80 años de existencia.

TRADECORP

NUTRI-PERFORMANCE



soluciones y productos

QUELATOS

Actualmente, el uso de quelatos está reconocido como la forma más eficaz de prevenir y corregir la mayoría de las carencias de oligoelementos frecuentes en cultivos intensivos. La gama de quelatos de Tradecorp se caracteriza por su excelente solubilidad y presentación en forma de microgránulo, asegurando así la homogeneidad en cuanto a la composición, el tamaño de las partículas, la densidad y el color de los mismos. Por otra parte, su gran estabilidad en el suelo, alto grado de quelatación y óptima riqueza en oligoelementos proporcionan al agricultor un incremento en la producción y en la calidad de la cosecha.

Ultraferro®: Gracias a la exclusiva tecnología con la que cuentan sus plantas de producción, Tradecorp sintetiza y fabrica el **agente quelante EDDHA**, reconocido como el agente más eficaz y estable para corregir la clorosis férrica. La mejora constante en el proceso de fabricación ha permitido alcanzar un óptimo porcentaje del isómero orto-orto, responsable de la persistencia del producto en campo, y del idóneo contenido en el isómero orto-para, que proporciona la rapidez de acción.

Gama Tradecorp®: La gama de quelatos EDTA de Tradecorp (**Tradecorp Ca, Tradecorp Cu, Tradecorp Fe, Tradecorp Mg, Tradecorp Mn, Tradecorp Zn y Tradecitrus**) permite corregir y prevenir las carencias de diferentes elementos que pueden presentarse en los cultivos.


Mixes: La flexibilidad de los centros de producción de Tradecorp ha permitido desarrollar la gama **Tradecorp® AZ** (complejo de oligoelementos esenciales quelados, obtenidos por mezcla química), óptima para soluciones equilibradas en hidroponía y en cultivos hortícolas. Tradecorp ofrece también la posibilidad de desarrollar mixes específicos para cada cliente, adaptados a las necesidades y condiciones agronómicas locales.

Agente quelante DTPA: El producto **Tradefer** completa el catálogo de quelatos.

Alcalá, 498 - 2ª Planta
28027 Madrid (España)
Tel.: + 34 91 3273200
Fax: + 34 91 3047172
e-mail: global@tradecorp.sapec.pt

ÁCIDOS HÚMICOS

El empleo de **Humistar®** y **Humical®** permite conservar el suelo como recurso agrario básico y favorece la diversidad de los microorganismos. Los beneficios de esta gama de productos, radican en el incremento de los rendimientos, debido a la mejora de las características físicas, químicas y biológicas del suelo, además de facilitar la asimilación de nutrientes.



www.tradecorp.com.es

Control Climático

AGRO AUTÓMATAS IBERNED, S.L.

Pol. Ind. La Palma, s/n
30593 LA PALMA
MURCIA
Tel.: +34-968 55 48 01
Fax: +34-968 55 48 08
www.iberned.es

AGROCOMPONENTES S.L.

Ctra. Balsicas-Murcia, Km. 1 Pol.
Ind. Los Palo
30591 BALSICAS
MURCIA
Tel.: +34-968 58 57 76
Fax: +34-968 58 57 70
www.agrocomponentes.es

CARLO GAVAZZI, S.A.

Avda. Iparraguirre, 80-82
48940 LEIOA
VIZCAYA
Tel.: +34-94 480 40 37
Fax: +34-94 480 10 61
www.carlogavazzi.com/ac

CLIMATIZACIÓN INVERNADEROS

Cyesa, 8
28017 MADRID
Tel.: +34-91 726 94 66
Fax: +34-91 356 27 75
www.climatizaciondeinvernaderos.com

DE GIER SISTEMAS DE TRACCIÓN, SLU

Pol. Ind. Redonda, C/5, parc. 21
04700 EL EJIDO
ALMERÍA
Tel.: +34-950 58 30 23
Fax: +34-950 58 81 53
www.degier.nl

DELOULE ESPAÑOLA, S.A.

Ctra. N-IIA, Km. 3'5
17600 FIGUERES
GIRONA
Tel.: +34-972 50 37 66
Fax: +34-972 50 85 25

DIMPORT 2002, S.L.

Pol. Ind. Los Vientos
C/ Céfiro, 6
46119 NÁQUERA
VALENCIA
Tel.: +34-96 139 90 71
Fax: +34-96 139 90 42

EXAFAN, S.A.

Pol. Ind. Río Gallego
C/ D, 10
50840 SAN MATEO DEL GALLEGO
ZARAGOZA
Tel.: +34-976 69 45 30
Fax: +34-976 69 09 68
www.exafan.com

GANDICLIMA

Dominio del Aire

GANDICLIMA, S.L.

Pol. Ind. La Pellería, nave 13
46790 XERESA
VALENCIA
Tel.: +34-96 289 57 71
Fax: +34-96 289 58 29
www.gandiclimate.com



Energías alternativas

"También somos ecológicos". En Gandiclimate hemos apostado fuerte por la energías alternativas, como la solar y la biomasa energética. La energía solar la instalamos para la producción de ACS y calefacción (solar térmica) y para la producción de electricidad (solar fotovoltaica).

La biomasa energética se conoce como al conjunto de material orgánico, de origen vegetal o animal, que se utilizan para crear energía.

Esta biomasa energética la utilizamos en generadores de aire caliente y calderas de agua, que las instalamos para la climatización de invernaderos y gardens, así como para la climatización de piscinas, granjas, industrias, etc, ya que este tipo de equipos son de alto rendimiento y una alta durabilidad, tienen garantía de buen funcionamiento y un bajo coste del combustible, lo más importante de este tipo de equipos es que no contaminan el medio ambiente

En Gandiclimate respetamos el Tratado de Kioto.



Tecnoclima Serie Agri de Gandiclimate

Los generadores de aire caliente para la climatización de invernaderos Tecnoclima serie Agri están disponibles en dos versiones diferentes de instalación para las diferentes situaciones, colgante o móvil, con un funcionamiento a gas o gasóleo. Intercambiador de calor de altísimo rendimiento, realizado totalmente en acero INOX al 18% de cromo, al igual que la cámara de combustión y la batería de tubos.

Entre las ventajas que se derivan de su utilización destacan:

Un menor coste de la instalación, Mayor economía de ejercicio, debido a los rendimientos elevados, a la ausencia de inercia térmica, que permite utilizar inmediatamente el calor producido. Cambio térmico directo, sin fluidos intermedios (agua-vapor) que evita los perjuicios ocasionados por el hielo.

Dimensiones y peso muy restringidos

Ventilador de gran volumen de aire
Posibilidad de equiparlos con quemadores de gasoil, de gas metano o GLP.

Funcionamiento automático y seguro

Disponen de una serie completa de accesorios

Mantenimiento restringido por el fácil acceso a los elementos internos.

Los generadores de aire caliente de la serie Agri, además se emplean para el calentamiento de ambientes tan distintos como el cultivo de hongos, crianza avícola, lumbicultura y en diversos usos zoo-técnicos.

FRI, SERVICIOS Y COMPLEMENTOS

Avda. Valencia
Pol. Ind. La Gangosa
04738 VÍCAR
ALMERÍA
Tel.: +34-950 34 70 15
Fax: +34-950 34 69 72

GER, S.A.

Turiaso, 26
Pol. Plaza Zaragoza
50197 ZARAGOZA
Tel.: +34-902 24 80 00
Fax: +34-902 24 80 01
www.gersa.com

HORTICOOP - HOOGENDOORN AUTOMATION

Oviedo, 21
Pol. Ind. La Algaída
04740 ROQUETAS DE MAR
ALMERÍA
Tel.: +34-950 33 86 22
Fax: +34-950 33 86 21
www.horticoop.com

HORTIMAX, S.L.

Avda. Cía Vieja, 55
04700 EL EJIDO
ALMERÍA
Tel.: +34-950 58 30 07
Fax: +34-950 58 31 36
www.hortimax.es

INSTALACIONES MORAL Y LÓPEZ

Pol. Ind. Los Cerros
C/ Artesanía, 14
23400 UBEDA
JAÉN
Tel.: +34-953 15 30 45
Fax: +34-953 75 62 08



INNOVACIONES TÉCNICAS AGRÍCOLAS

Pol. Ind. Barrafuerte, Nave 2A
30880 ÁGUILAS
MURCIA
Tel.: +34-968 49 31 16
Fax: +34-968 44 84 85
www.inta.com.es



Control de ventilación

INTA ha desarrollado un sistema muy potente y versátil con el que podemos controlar hasta 4 ventanas por compartimiento, dos centrales y dos laterales que se abrirán en el orden requerido según las características del invernadero, parámetros ambientales y el criterio establecido por el usuario a lo largo de los 8 periodos en los que se puede dividir el día.

La dirección e intensidad del viento, temperatura interior y nivel de humedad son los parámetros que permiten un control eficiente del sistema de ventilación.

Sistema de alarmas eficaz, dos niveles de velocidad del viento, dirección, lluvia, etc... evitarán daños a invernaderos y cultivo.



Control de pantallas

Con el programa de control de pantallas podrá mantener la temperatura en los momentos críticos o ayudar al sistema de calefacción con ahorro energético y además con la posibilidad de hacerlo gradualmente para respetar un nivel determinado de luz interior, tan necesaria para los cultivos.

Pantallas térmicas: Se basa en la referencia día/noche según la hora establecida, además de la influencia de las temperaturas interior y exterior.

Pantallas de sombreado con sistema de apertura gradual controlada: Se basan en el nivel de radiación exterior o la temperatura interior, pero también en el nivel de luz interior, buscando un equilibrio entre temperatura y luz.

Pantalla de fotoperíodo (oscurecimiento): Control de duración del día y tomando como referencia unas horas fijas o variables en función de la salida y puesta del sol.



Programa de gestión de clima para PC

Es el complemento indispensable para facilitar la gestión del clima de una finca, proporciona una información muy útil y facilita la comunicación con los programadores.

Capacidad de conexión vía telefónica con otro PC situado en nuestra oficina o casa.



Control de humedad

Siendo conscientes de la importancia del control de humedad en los invernaderos para estimular el crecimiento de las plantas, evitar problemas fisiológicos y enfermedades, INTA ha desarrollado un sistema de control de humedad muy completo.

Hasta 4 tipos de control de humedad: %HR, delta X, delta T y Déficit de Presión de Vapor (DPV).

El DPV se impone como referencia más eficiente en el control de humedad. Es una referencia precisa del nivel de estrés de las plantas, ya que en su cálculo se tiene en cuenta la temperatura y la humedad. Además, dispone de los 8 periodos a lo largo del día.

Programa especial de polinización: Consiste en un período de baja humedad para que el polen sea viable y pueda distribuirse, seguido de la recuperación del nivel de humedad óptima.

Control de humedad mínima: En pleno verano, con elevadas temperaturas podemos activar un sistema de humidificación que permitirá evitar la situación de estrés en las plantas.

Este sistema de control de humedad permite mantener la misma, por encima del límite de estrés y por debajo de niveles de saturación que favorecen el desarrollo de enfermedades.



Control de calefacción

El programa de control de calefacción puede gestionar hasta 3 redes de calefacción con sus respectivas válvulas de tres vías y sus bombas de recirculación, combinando su funcionamiento de forma racional a criterio del usuario y disponiendo de 8 periodos a lo largo del día, para programar los niveles de temperatura deseados;

Anticipación a los cambios de temperatura exterior para mantener la temperatura deseada y evitar consumos de combustible innecesarios.

La red de suelo controla la temperatura del sustrato para favorecer una mayor actividad radicular haciendo uso de sondas de temperatura de suelo.

Energía Solar y temperatura: parámetros esenciales para el crecimiento de las plantas. Si durante el día hemos acumulado un nivel alto de energía solar podemos aprovecharlo para que las plantas continúen creciendo por la noche.



Equipo CDN

El Equipo CDN es un programador que está según los requerimientos planteados por agricultores expertos en diferentes cultivos.

La fiabilidad, precisión y versatilidad en el control de fertirrigación de cultivos son las características principales.


**METALURGICA
MANLLEUENSE, S.A.**

Fontcuberta, 32-36
Polígono industrial "LA
COROMINA"
08560-Manlleu (BARCELONA)
Tel.: +34 902 10 13 74
Fax: +34 902 10 13 73
www.metmann.com


**Calefactor
agropecuario (46-180 kW)**

Los generadores de aire caliente serie "AM" son equipos totalmente autónomos que pueden funcionar con combustibles líquidos o gaseosos. La función de estos equipos es la de calentar el aire ambiental utilizando para ello la energía térmica producida por el equipo. El calor producido es impulsado por un ventilador centrífugo en el local a climatizar. Los productos de la combustión son extraídos mediante una chimenea evitando de ésta forma la existencia de humos y olores desagradables en el aire impulsado. Funciona con gasóleo, gas natural o GLP.

Formato de armario fabricado en chapa galvanizada, horno de combustión diseñado para obtener un rendimiento del orden del 90%, cuadro eléctrico con elementos de seguridad y control

según la normativa vigente y ventilador centrífugo con motor incorporado de gran caudal de aire.


NUTRICONTROL, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beaza,
C/ Bucarest - Apdo. 2035
30353 Cartagena (Murcia) Spain
Tel.: +34 968 12 39 00
Fax: +34 968 32 00 82
www.nutricontrol.com


Mithra Clim

Mithra Clim es un sistema de control climático en el que se conjuga sofisticación, versatilidad y facilidad de manejo, para obtener la solución perfecta a la gestión y supervisión del clima en cada instalación agrícola. Se ofrece en versiones de 2, 4 y 6 compartimentos climáticos, con 8 entradas y 24 salidas por equipo. El número de entradas y salidas del sistema puede incrementarse según necesidades, adaptándose a las especificaciones propias de cada instalación.

En cada compartimento climático se realiza el control de la ventilación por medio de la apertura y cierre de 6 ventanas o mediante la activación de hasta 3 etapas de ventilación forzada. En situaciones de bajas temperaturas es posible gestionar una instalación de calefacción de agua caliente o de calefactores. Además este equipo ofrece la posibilidad de actuar sobre otros dispositivos de control ambientales tales como: pantalla (sombreado o térmica), humidificación y destratificadores de aire.

Por último se ofrece la posibilidad de comunicación con un PC por medio del software Mithra Clim Windows, desde el cual es posible supervisar y modificar los parámetros de configuración del sistema, así como consultar el histórico de variables y eventos del sistema.


OSMOEUROPA, S.L.

Pol. Malpica Grupo Gregorio
Quejido, C/F, oeste 95
50057 ZARAGOZA
Tel.: +34-976 57 03 99
Fax: +34-976 57 01 82
www.osmoeuropa.com


Motor elevador

Motor elevador Lateral para invernadero.

Desde 100 Nm hasta 250 Nm. Con un eje o con dos. Se desplaza lateralmente por una barra subiendo y bajando por la misma en función de temperatura, humedad, viento... o cualquier orden externa que reciba. Compatible con cualquier regulador del mercado.

También puede funcionar de manera autónoma.

Con dos ejes y colocado en el centro, es capaz de levantar 300 metros de plástico (150 metros a cada lado).

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros en la web: www.osmoeuropa.es o enviar un E-Mail a:

osmoeuropa@osmoeuropa.es.

MUNTERS SPAIN, S.A.

Playa Lienres, 2. Ed. Londres
Europa Empresarial
28290 LAS MATAS
MADRID
Tel.: +34-91 640 09 02
Fax: +34-91 640 11 32
www.munters.es

PLÀSTICS TÈCNICS I AGROTECNOLOGIA

Camí del Mig, s/n
Pol. Pla d'en Boet
Apdo. 120
08302 MATARÓ
BARCELONA
Tel.: +34-93 757 30 25
Fax: +34-93 757 21 83
www.plasticstecnics.com

PUIGDELLÍVOL

Pza. de las Teresas, 29
08302 MATARÓ
BARCELONA
Tel.: +34-93 798 51 10
Fax: +34-93 757 56 07

REPSOL BUTANO, S.A.

Arcipreste de Hita, 10
28115 MADRID
Tel.: +34-91 348 65 77
Fax: +34-91 348 66 27
www.repsol-yfp.com

RIEGOS GUADALFEO, S.L.

Ctra. Las Norias, km. 1
04700 STA. MARIA DEL ÁGUILA
ALMERIA
Tel.: +34-950 58 20 05
Fax: +34-950 58 20 13
www.guadalfeo.com

**SISTEMES ELECTRÒNICS
PROGRES, S.A**

Avda. Urgell, 23
25250 BELLPUIG
LLEIDA
Tel.: +34-973 32 04 29
Fax: +34-973 33 72 97
www.progres.es

VENTOR 2000, S.L.

Molina del Palau, 16, bajo izq.
46013 VALENCIA
Tel.: +34-96 333 01 03
Fax: +34-96 373 60 83

VK SYSTEM

Ctra. Segovia, s/n
Pol. Cdad. de Villa y Tierra
40200 CUÉLLAR
SEGOVIA
Tel.: +34-921 14 33 84
Fax: +34-921 14 34 55
www.vk-system.com

Invernaderos

AGROTÉCNICA FERRER

Paraje el 21
Ctra. a San Isidro Km. 1,5
04100 EL VISO-NIJAR
ALMERIA
Tel.: +34-950 61 27 16
Fax: +34-950 61 28 39
www.mferrer.com

AGROCOMPONENTES

Pol. Ind Los Palomares
Ctra. Balsicas-Murcia, Km. 1
30591 BALSICAS
MURCIA
Tel.: +34-968 58 57 76
Fax: +34-968 58 57 70
www.agrocomponentes.es

ASTHOR AGRÍCOLA, S.A.

Pol. Ind. Somonte
C/ M. Glez. La Pondala, 41
33393 SOTIELLO
GIJÓN
Tel.: +34-98 530 37 52
Fax: +34-98 530 37 53
www.asthor.com

DEFORCHE

Felipe Gil, 7, bajos
08023 BARCELONA
Tel.: +34-93 418 13 22
Fax: +34-93 418 28 79
www.jbgalles.com

EXAGAL, S.L.

Ctra. Miajadas, Km. 20'400
06400 DON BENITO
BADAJOZ
Tel.: +34-924 81 34 37
Fax: +34-924 81 34 37
www.exagal.com



COINSA

Ctra. Balsicas-San Javier, Km. 19
30591 BALSICAS
MURCIA
Tel.: +34-968 58 11 30
Fax: +34-968 58 01 19
www.e-coinsa.com



Elementos constructivos

En los invernaderos Coinsa todos los elementos estructurales se ensamblan por medio de piezas fabricadas por estampación que, atornilladas entre sí, permiten un montaje sencillo y rápido sin ningún tipo de soldadura.

Los elementos que forman los invernaderos Coinsa son:

El Capitel, la pieza fundamental que une los cuatro elementos principales del invernadero: el arco, el pilar, la canal y la barra de cultivo.

El Pilar: Galvanizados en caliente por inmersión.

El Canal: Recoge las aguas de la cubierta. De 450 mm. de desarrollo y un espesor de galvanizado de 2 mm. destaca porque la fijación al capitel se realiza por los laterales en lugar de hacerse por el fondo para evitar así posibles filtraciones de agua en el interior del invernadero y el continuo contacto de los tornillos con el agua.

Los invernaderos Coinsa, disponen de refuerzos que aseguran el invernadero frente a acciones de viento y sobre todo a cargas de cultivo elevadas.



INVERNADEROS IMA-MSD

Pol. Ind. Comarca 2
C/ F, nº 12
31191 BARBATAIN
NAVARRA
Tel.: +34-948 18 41 17
Fax: +34-948 18 46 68
www.invernaderosima.com

Exportación: GRUPO MSD
Tel.: +34-954 12 91 38
www.grupomsc.com



Malla Sombra

Diseño con estructura modular, de acero galvanizado. Cubierta de malla fabricada con polietileno virgen con tratamiento antisolar. Densidad de tejido perfecta, consiguiendo una luminosidad, aireación y protección adecuadas para el perfecto desarrollo de la planta.



Garden Center

Las estructuras IMA se adaptan a todo tipo de necesidad (puertas automáticas, fachadas comerciales), permitiendo crear espacios adecuados para la venta al público.



Invernaderos

Nuestros invernaderos, con más de 25 años de experiencia, son pioneros en España. Los modelos han ido evolucionando a lo largo de estos años para adaptarse a las exigencias del mercado y los cambios en los métodos de cultivo agrícola. Algo que ha sido posible gracias a nuestros departamentos técnicos y de I+D.

En nuestros invernaderos los factores de estanqueidad, aireación, calidad de acabado, rapidez de montaje, etc. han sido tenidos en cuenta en todas las fases del diseño, con lo que el producto final dispone de una serie de características que lo hacen único en el mercado.

Estos invernaderos pueden portar materiales de cobertura flexible (film de polietileno, EVA...) o rígidos (poliéster, policarbonato, PVC, polimetacrilato...) o una combinación de ambas clases de materiales (por ejemplo, laterales y frontales de placa rígida y cubrera de film de polietileno), los cuales se suministran junto con la estructura metálica a elección de los clientes.

Nuestros invernaderos están concebidos para ser utilizados de una manera modular, de forma que no existan barreras técnicas para la futura ampliación de estructuras. Esta concepción modular de los invernaderos, basada en piezas troqueladas con uniones atornilladas tipo mecano, que no se necesitan taladrar, ni soldar, permite además un rápido proceso de ensamblaje.

Los umbráculos, semilleros y túneles, constituyen una variante de nuestro modelo modular de invernadero. En su estructura, materiales, montaje y resistencia no ofrecen ninguna diferencia con el invernadero. Tan sólo difieren en algunas de las medidas, proporciones, líneas y mallas, así como en la finalidad de uso.



INVERNADEROS Y TECNOLOGÍA

Pol. Ind. El Serrallo
Ctra. Grao - Almazora, Km. 1'5
12100 GRAO DE CASTELLÓN
CASTELLÓN
Tel.: +34-964 28 22 32
Fax: +34-964 28 24 40
www.inverca.es



Watergy

La innovación tecnológica de la industria hortícola española en general y de la construcción de invernaderos en particular se está desarrollando al más alto nivel internacional.

Watergy es un proyecto de investigación dentro del V Programa Marco de la Unión Europea, "Programa Energía, Medioambiente y Desarrollo Sostenible", en el que han participado empresas y entidades como la Estación Experimental de Cajamar, la firma constructora de invernaderos Inverca, la Universidad de Wageningen, Grupo de Sistemas y Control Holanda, Agriculture and Food Innovations Ltd., Holanda y Clina Elementos de calefacción y refrigeración GmbH de Alemania.

El funcionamiento de Watergy como invernadero, construido por Inverca en la Estación Experimental de Cajamar "Las Palmerillas" en la provincia de Almería (España), es un prototipo de invernadero cerrado compuesto por un sistema de cuatro elementos; una torre solar, un intercambiador de calor, un invernadero y un reactor de fermentación (no incluido en este prototipo).



NOVEDADES AGRÍCOLAS, S.A.

División Invernaderos

Ctra. Mazarrón-Puerto, Km. 2,5
30870 MAZARRÓN
MURCIA
Tel.: +34-968 59 01 51
Fax: +34-968 59 17 80

Delegación de Vúcar (Almería)

Pol. Ind. Gangosa
Avda. Valencia, 91
04738 VICAR
ALMERÍA
Tel.: +34-950 34 19 47
Fax: +34-950 34 29 09
www.novedades-agricolas.com



Invernaderos multicapilla

Los invernaderos de Novedades Agrícolas ofrecen amplios canales, refuerzos especiales, mejor entrada de luz, mayor resistencia y solidez, así como una gran estanqueidad.

Entre los sistemas que complementan las estructuras se encuentran las pantallas térmicas, la fertirrigación, humidificación fitosanitaria, calefacción por agua y por aire, ventilación forzada, destratificadores y control climático.

El departamento de I+D+i de Novedades Agrícolas investiga y desarrolla nuevas soluciones que se adaptan a las necesidades actuales del mercado: nuevos modelos de invernadero, mejora de ventilaciones, disminución de consumo eléctrico, disminución de riesgos laborales, etc.



MANEL TAPIAS ICART

MANEL TAPIAS ICART

1r. Marquès de Les Franqueses
Nº 146 B, 1º 1ª
08400 GRANOLLERS
BARCELONA
Tel.: +34-93 849 17 92
Fax: +34-93 849 17 92



Proyectos

Espacioso, luminoso, un punto de venta que refleje la imagen de su empresa innovadora y atractiva.

MTI, Manel Tapias Icart le ayudará a construir su Garden Center, con el proyecto que mejor se adecue a sus necesidades.

Además, como en los invernaderos de producción, un equipo técnico especializado desarrollará soluciones para una correcta gestión del clima (ventilaciones, pantallas, tanto térmicas como decorativas, calefacción de alta y baja temperatura, etc.).

Crearé una climatización personalizada especialmente indicada para Garden Centers, para crear un mejor ambiente para sus clientes y sus productos.

Sus módulos permiten una infinita variedad de combinaciones y soluciones. Anchura de luz en secciones modulares de 3,20 m (6,40 m - 9,60 m - 12,80 m - 16,00 - 19,20 m). Adaptan sus módulos de construcción para cumplir las normas de edificación locales.

Dispone de un equipo especializado en la construcción de viveros, un equipo de ventas profesionalizado en Garden Centers, una red de supervisores de construcción comprometidos con la innovación y establece una relación permanente con el cliente.



Mesas de cultivo

Con el fin de mejorar la calidad de su producción y las condiciones de trabajo, MTI dispone de una amplia gama de mesas de cultivo con sus respectivos sistemas de irrigación.

Fabricadas con ala y cantonera de aluminio. Disponibles en diferentes medidas 0,815 m, 1,015 m, 1,215 m, 1,615 m, 1,815 m, 2,015 m, 2,215 m y 2,415 m.

También disponen de mesas de cultivo móviles fabricadas con tubos galvanizados de 60 cm de diámetro.



ININSA

Ininsa
Camino Xamussa, s/n
Apdo. correos, 145
Burriana
Castellón
Tel.: +34 964 514 651
Fax: +34 964 515 068



Modelo P8: El estándar

El Modelo P8 se caracteriza por su gran versatilidad al adaptarse a la producción de cualquier tipo de cultivo y superficie, tanto ornamental como comestible.

Sus amplios espacios interiores diáfanos permiten trabajar con comodidad y aprovechar al máximo la superficie del cultivo. Las canales de desagüe permiten una fácil circulación por ellas para realizar el mantenimiento de las cubiertas del techo.

La cubierta puede ser film plástico flexible EVA tricapa, placas rígidas de PVC o policarbonato, en función de las necesidades de cultivo. La sujeción del film EVA y de las mallas se realiza mediante perfiles tubulares de polietileno y pequeñas grapas de acero inoxidable, que facilitan una rápida colocación y posteriores sustituciones del material de cubierta. Las placas de PVC o policarbonato se sujetan directamente a la estructura mediante tornillería. También existe la posibilidad de instalar chapa metálica prelacada para la creación de una zona de almacén.



Modelo PW Capilla: El invernadero de vidrio

El modelo de invernadero tipo capilla con cubierta plana a dos aguas es el modelo PW. La ventilación cenital a una o dos vertientes es la más frecuente en este modelo, aunque también puede instalarse ventilación por guillotina o abatible en los laterales y frontales del invernadero. Al igual que en los modelos anteriores, ésta puede motorizarse y automatizarse mediante la incorporación de un motorreductor controlado por la centralita de control climático ININSACLIM, con sus correspondientes sondas de medición.

El material de cubierta es el vidrio, sujeto a la estructura mediante perfilería de aluminio con junta de estanqueidad. Al igual que en el P8 también puede crearse una zona de almacén mediante el recubrimiento con chapas metálicas prelacadas.



Modelo P9'60: El gótico

El modelo P9'60 denominado gótico, se diferencia del modelo P8 por poseer una cubierta curva ligeramente apuntada en su punto más alto, por una mayor altura en cumbre y por tener ventilación cenital simple o doble.

Mesas de cultivo

Las mesas de cultivo y exposición de fabricación propia son la respuesta eficaz a una demanda por parte de diversos colectivos profesionales, como son semilleros, viveros ornamentales y centros de jardinería. Se caracterizan por la estructura galvanizada en caliente y el sistema de montaje mediante una sola llave convencional. Los distintos tipos de mesas permiten elegir el modelo más adecuado en función de su aplicación.



Mesas fijas

Proporcionan una altura ideal de trabajo para conseguir la máxima eficacia y producción. Ideales para la presentación y exposición en centros de jardinería y grandes superficies especializadas.



Mesas Móviles

Son la mejor elección para obtener un óptimo aprovechamiento del espacio disponible y máxima flexibilidad de trabajo en invernaderos de producción, al adaptarse sus medidas y distribución a las dimensiones del invernadero.



Mesas transportables

Permiten la máxima adaptación a las dimensiones de la instalación, y son la mejor elección para gestionar la logística entre invernaderos, umbráculos y exteriores mediante una estructura de trenes hidráulicos o carros manuales. Este modelo es indispensable para viveros que produzcan un gran número de plantas en cultivo homogéneo y que necesiten desplazarlas durante una o varias fases del crecimiento.

Los diferentes opciones en fondos, como mallazo, poliestireno expandido (fondo para calefacción) y poliestireno de alto impacto (HIPS, fondo para subirrigación), permiten adecuar la base de nuestras banquetas a los requisitos tanto de cultivo como técnicas a emplear. Gran aireación, riego por inundación, sistema de recirculación de agua y calefacción son algunas de sus aplicaciones.

Construimos vida

INVER BOIMA, S.L.

San Jorge de Heres
33440 GOZIM
ASTURIAS
Tel.: +34-985 16 76 61
Fax: +34-985 16 78 48
www.viveroselverde.com

INVERNADEROS EL PILAR

Avda. Siete Higueras, 7
30739 EL MIRADOR
MURCIA
Tel.: +34-968 43 76 98
Fax: +34-968 53 71 57
www.inverelpilar.com

INVERNADEROS FERTRI

Ctra. Campolongo-Monfero, Km 0.1
15601 PONTEDEUME
LA CORUÑA
Tel.: +34-981 43 09 78
Fax: +34-981 43 13 13
www.fertri.com

INVERNADEROS TRIGO, S.A.

Ctra. N-651, Km. 16'170
15614 ANDRADE - CAMPOLONGO
LA CORUÑA
Tel.: +34-981 43 44 00
Fax: +34-981 43 44 27
www.invernaderostrigo.com

J. HUETE S.L

Pol. Ind. Oeste, parcela 4/10
30820 ALCANTARILLA
MURCIA
Tel.: +34-968 80 73 68
Fax: +34-968 80 75 33
www.jhuete.com

RUFEPÀ

Camino de la Almazara, s/n
03190 PILAR DE LA HORADADA
ALICANTE
Tel.: +34-965 35 26 26
Fax: +34-965 35 26 26
www.rufepa.com

SISTEMAS DR, S.L

Azufre, 4-6 P.I. Procoinsa
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
MADRID
Tel.: +34-91 364 01 29
Fax: +34-91 365 14 61
www.sistemasdr.es

**ULMA AGRÍCOLA**

Paseo Otadui, 3
Apdo. de Correos, 13
20560 ONATI
GUIPUZCOA
Tel.: +34-943 03 49 00
Fax: +34-943 71 64 66
www.ulmaagricola.com

Soluciones Integrales

Desde 1979 Ulma Agrícola fabrica y desarrolla producto propio e incluye el servicio de ingeniería y montaje al objeto de ofrecer "Soluciones Integrales".

Cumple con la normativa Europea de diseño y montaje vigente dentro de un proceso donde impera la política de Calidad Total habiendo conseguido la certificación ISO 9001 y la homologación de producto por parte de AENOR según la norma europea UNE-EN13031-1.

Cuenta con una amplia red técnico comercial muy profesional, tanto a nivel Nacional como Internacional, que asesora y aconseja adecuadamente sobre las necesidades de cada cultivo.

Dispone de un equipo altamente cualificado que con unos servicios informáticos de vanguardia prepara el replanteo del invernadero para hacer llegar a los clientes el proyecto que mejor se adapta y optimiza el aprovechamiento de su terreno.

**Multicapilla Curvo y Gótico**

El invernadero Multicapilla Ulma se presenta como un sistema modular versátil y adaptable a las necesidades del terreno.

Los invernaderos de Ulma Agrícola están diseñados para crear condiciones óptimas para cada cultivo, posibilitando un control medioambiental gracias a una amplia gama de equipamientos.

Dentro de la gama Multicapilla el Gótico está diseñado para obtener mayor volumen interior, favoreciendo el control de clima interno.

La forma gótica de la estructura y la inclinación de los arcos incrementa el aprovechamiento de la radiación solar y disminuye el riesgo de goteo sobre el cultivo, debido al mejor desagüe de la condensación a los canalones.

El diseño de la estructura maximiza el espacio interior aprovechable del invernadero.

**Control climático**

Los reguladores climáticos Micro Climatic System, desarrollados por el departamento de I+D+i de Ulma Agrícola, son capaces de lograr un preciso control de las condiciones climáticas en el interior del invernadero modificando los parámetros que inciden en el incremento de la productividad y calidad del cultivo dentro del invernadero.

Con esta herramienta se pueden controlar las distintas ventilaciones, además de los equipamientos instalados en cada proyecto, tales como: Calefacciones, Pantallas, Ventiladores, Recirculadores, Extractores, Sistemas de Cooling...

Ulma Agrícola añade a esta gama de reguladores climáticos, un elemento de vigilancia control y supervisión remota denominado Ceres. Se trata de nuevo sistema GSM que permite conocer el estado de la instalación en cualquier momento y lugar; realizar consultas, maniobras y recibir avisos de cualquier incidencia que acontezca en la instalación mediante un simple mensaje de texto en su móvil.

Material Vegetal

Bulbos, esquejes y planteles ornamentales

ACYCSA (ANTONIO CASADO Y CIA)

Ctra. Nac. II Km. 761,2
17760 PONT DE MOLINS
GIRONA
Tel.: +34-972 52 91 36
Fax: +34-972 52 91 11
www.acycsa.es

ALDRUFEU & ASSOCIATS

Casa de Camp, 59
Apdo. 1
08340 VILASSAR DE MAR
BARCELONA
Tel.: +34-93 759 47 60
Fax: +34-93 759 47 60

ANDRE BRIANT JEUNES PLANTS

Montesol, 24
20015 SAN SEBASTIÁN
GUIPUZCOA
Tel.: +34-943 31 40 04
Fax: +34-943 21 02 00

BREETVELT, S.L.

Isaac Albéniz, 9
08391 TIANA
BARCELONA
Tel.: +34-93 395 10 96
Fax: +34-93 395 44 07
www.breetvelt.com

CCM EUROMARESME GROUP, S.L.

Casa de Camp, 31
08340 VILASSAR DE MAR
BARCELONA
Tel.: +34-93 750 25 60
Fax: +34-93 750 25 63
www.euromaresme.com

CULTIGAR, S.L.

Liñares, s/n
15865 BRION
LA CORUNA
Tel.: +34-981 88 73 74
Fax: +34-981 88 74 43

CULTIUS LA VINYA, SAT

Ctra. Argentona, Km. 0,5
Apdo. 35
08340 VILASSAR DE MAR
BARCELONA
Tel.: +34-93 759 26 66
Fax: +34-93 759 17 33



BULBOS ESPAÑA - MAPI FLORICULTURA

Latina, 26, 1º D
28047 MADRID
Tel.: +34-91 526 38 22
Fax: +34-91 526 38 54
info@bulbosespana.com
www.bulbosespana.com



Expositor de bolsas de bulbos de flores

Disponemos de un amplísimo surtido de diferentes preparados de bulbos para la venta en garden, viveros o tiendas especializadas así como de cualquier variedad de bulbos a granel para plantación en parques o jardines.

Dentro de los bulbos en bolsas disponemos de dos colecciones, Scala y Blue Magic, ambas con un gran surtido de variedades. Los bulbos se envían en bolsas de malla con la fotografía de la variedad y las instrucciones de cultivo, y se sirven o en cajas expositoras de cartón (que incluyen también fotografía) o en expositores de madera. Los cartones y las litografías son de gran calidad. Además de estas colecciones, tenemos también bolsas de Promoción, que están compuestas por una cantidad mayor de bulbos por bolsa, con lo que el precio unitario del bulbo se abarata mucho.

Para los centros que buscan el menor precio posible están los

cofes (compuestos por 5 variedades) o los dispensadores (uno por variedad), pero ambos preparados son para venta de los bulbos sueltos.

También disponemos de un amplio surtido de bulbos con artículos de cerámica, cajas de cartón o madera con diferentes surtidos de bulbos, etc.

Para la plantación en parques y jardines privados o públicos disponemos de un completo catálogo con todas las variedades de bulbos, rosales, frutales, trepadoras, etc de excelente calidad, para envío a granel y a precios muy competitivos.

Para ver nuestro catálogo, visite nuestra página web: www.bulbosespana.com.



Expositor de rosales y frutales en caja

Rosales, frutales, arbustos, trepadoras, plantas de calidad extra de origen Belga y nacionales en un amplio surtido de variedades con cepellón disponibles en cajas y bolsas con litografía entregadas en cajas expositoras y en expositores de madera, a raíz desnuda y en maceta.

También espectaculares frutales enanos de naranjos, limoneros, olivos, higueras, kiwis, manzanos, perales, moras, frambuesas, en planta joven en maceta de 9 cm en una caja-expositora con fotografías. Además hay plantas de Brugmansia, Callas, Paeonias, hibiscus, Mimosa, Camelia, Strelitzia y acuáticas.

Para ver nuestro catálogo, visite nuestra página web: www.bulbosespana.com

CULTIUS ROIG, SAT Nº 626 CAT

Finca Can Mayo, s/n
08338 PREMIÀ DE DALT
BARCELONA
Tel.: +34-93 752 25 66
Fax: +34-93 752 38 88
www.gruproig.com

DELTA PLANT

Llans D. L. Riera, s/n
Apdo. 74
08358 ARENYS DE MUNT
BARCELONA
Tel.: +34-93 795 16 12
Fax: +34-93 795 12 06

FLORAGEN, AIE

Mercat de la Flor i la Planta Ornamental, box 10-1
08340 VILASSAR DE MAR
BARCELONA
Tel.: +34-93 754 06 02
Fax: +34-93 754 06 03

HORTICAS - HORTICULTURA CASTELLÓN, SLU

Apdo. Correos 324
12080 CASTELLÓN
Tel.: +34-964 20 02 63
Fax: +34-964 20 02 43
www.horticas.com

HR-G PLANTA JOVEN, S.L.

Paseo de La Reina, 47
18340 FUENTE VAQUEROS
GRANADA
Tel.: +34-958 51 64 64
Fax: +34-958 51 63 02

NEOPLANT, S.L.

María Vidal, 324
08340 VILASSAR DE MAR
BARCELONA
Tel.: +34-93 750 28 56
Fax: +34-93 750 00 08
www.neoplant.es

NUEVOS SISTEMAS DE CULTIVO

Puig Roig, s/n
17811 SANTA PAU
GIRONA
Tel.: +34-972 68 03 42
Fax: +34-972 68 03 75

S. ESPELT GARRIGA

Ctra. d'Hortsavinyà, Km. 1'6
Apdo. 179
08370 CALELLA
BARCELONA
Tel.: +34-93 766 04 16
Fax: +34-93 766 04 16

SEMILLAS LAGE, S.L.

Pol. Ind. Berg. P. Cortiñan, D-22
15640 BERGONDO
LA CORUÑA
Tel.: +34-981 79 55 33
Fax: +34-981 79 55 35

SEMILLEROS LAIMUND, SCA

Ctra. Berja, Km. 1
04700 EL EJIDO
ALMERÍA
Tel.: +34-950 48 66 11
Fax: +34-950 48 66 61

STAR PLANT, SCP

Pça. de la Vila, 6, 1º
Apdo. 2
17400 BREDÀ
GIRONA
Tel.: +34-972 16 02 90
Fax: +34-972 16 04 56
www.starplant.biz

SUM. HORTÍCOLES X. AGUILÀ, S.L.

Las Pinedas, 71
Apdo. 20
08340 VILASSAR DE MAR
BARCELONA
Tel.: +34-93 759 54 78
Fax: +34-93 759 13 92

VIVEROS IBERPLANT, S.L.

Camino La Cartuja, s/n
46540 EL PUIG DE SANTA
MARIA
VALENCIA
Tel.: +34-96 141 34 19
Fax: +34-96 141 08 63
www.iberplant.com

PLANTAS CONTINENTAL, S.A.

Posadas s/n
Riviera de Posadas
14730 POSADAS
CORDOBA
Tel.: +34-957 63 00 23
Fax: +34-957 63 20 13
www.plantascontinental.com

**P. KOOIJ & ZONEN**

Avda. Paisos Catalans 133, 1º 1ª
43202 REUS
TARRAGONA
Tel.: +34-977 32 03 15
Fax: +34-977 31 74 56
www.kooij.nl

**Macetas Sunflor**

Disponemos de un precioso catálogo con 41 variedades de distintos tipos que cubren una amplia gama. Las más compactas para macetas de 10,5 cm se caracterizan por su rapidez en florecer. Otras con algo más de altura, se han seleccionado para llenar mejor las macetas de 12 cm con un pinzado o mayores formatos con dos pinzados o con varias plantas por maceta.

Podemos aconsejarles en los distintos casos y darles recomendaciones de cultivo. Por su continuo trabajo de mejora decimos que Kooij mantiene su compromiso. La firma P. Kooij & Zonen, B.V. está representada en España por Reus Tecniplant, S.L.

**Flor cortada**

En miniclaveles o "spray" tenemos 41 variedades, con buenos tallos y numerosas flores, bien introducidas en los mercados como la familia Fleurette.


En unifloras con 63 variedades de híbridos mediterráneos abarcamos todas las necesidades.

En Colombia y en exportación en general, nuestro rojo Nelson, rosa Pink Nelson y blanco Delphi, siguen dominando.

Buscando tallos más gruesos y flores más grandes para los climas mediterráneos hemos triunfado con el blanco Hydra, rojo Esquimo, rosa Mondeo, los Dona, los Liberty, los Tundra...

**REUS TECNIPLANT, S.L.**

Av. Paisos Catalans, 133 - 1º 1ª
43205 REUS
TARRAGONA
Tel.: +34-977 32 03 15
Fax: +34-977 31 74 56

**Gerbera**

Tecniplant representa a la puntera firma holandesa Preesman, a la que visitamos cada año durante la Hortifair para conocer las novedades y comparar con las conocidas. Así mismo seguimos las pruebas desde Vilassar, El Pilar, Chipiona y Atlántico norte y sur.

Disponemos de un extenso catálogo tanto de gerberas standard como de minis y podemos aconsejarles las mejores por: altura y rigidez del tallo, belleza de la flor, resistencia después del corte y producción invernal.

Así, los productores españoles pueden disponer de variedades de gerberas llenas de color y más resistentes a diferentes enfermedades y climas



Fixxion

Crisantemos

Tecniplant dispone de una amplia gama de crisantemos de distintos tipos: bola grande, dalia, araña, pompón, margarita simple y anémona, tanto para unifloras como para multifloras. Nuestro catálogo se compone de 80 variedades obtenidas por cuatro empresas hibridadoras, del que renovamos unas 20 variedades cada año, para estar al día con las mejores disponibles.

Tecniplant escoge las mejores variedades para vuestro éxito. Orientamos y aconsejamos tanto para el cultivo de Todos los Santos, como para los programas a lo largo del año.

Semillas

AGRISET, S.L.

Pza. Mayor, 2 - Urb. Port Saplaya
46120 ALBORAYA
VALENCIA
Tel.: +34-96 372 04 21
Fax: +34-96 356 35 94
www.agriset.es

BEJO IBERICA, SA.

Camino de lo Cortao 10, nave 5
S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
28700 MADRID
Tel.: +34-91 658 70 72
Fax: +34-91 658 72 01
www.bejo.es

BREETVELT, S.L.

Isaac Albéniz, 9
08391 TIANA
BARCELONA
Tel.: +34-93 395 10 96
Fax: +34-93 395 44 07
www.breetvelt.com

CLAUSETEZIER IBÉRICA, S.A.

Ctra. La Cañada-Pla del Pou, Km. 10
46980 PATERNA
VALENCIA
Tel.: +34-96 132 27 05
Fax: +34-96 132 31 77
www.clausetezier-iberica.com

COPROA, S.L.

Vereda Real, s/n
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
46184 VALENCIA
Tel.: +34-96 135 02 65
Fax: +34-96 135 03 35
www.coproa.com

DAEHNFELDT ESPAÑA, S.L.

José Iturbi, 12 bajo izda.
46200 PAIPORTA
VALENCIA
Tel.: +34-96 397 63 21
Fax: +34-96 397 44 06
www.daeahnfeldt.com

DE RUITER SEMILLAS, S.A.

Paraje la Cumbre, s/n
Apdo. 47
04700 EL EJIDO
ALMERIA
Tel.: +34-950 49 79 31
Fax: +34-950 49 75 32
www.deruiterseeds.com

ENZA ZADEN ESPAÑA, S.L.

Camino Canal de Benimar, s/n
La Maleza
04710 STA. Mª DEL ÁGUILA
ALMERIA
Tel.: +34-950 58 33 88
Fax: +34-950 52 20 69
www.enzazaden.es

EUROSEMILLAS, S.A.

Paseo de la Victoria 31, 1º A
14004 CORDOBA
Tel.: +34-957 42 17 32
Fax: +34-957 42 20 92
www.eurosemillas.com

FITOPAL, S.L.

Lope de Vega 16, bajo
34001 PALENCIA
PALENCIA
Tel.: +34-979 74 41 90
Fax: +34-979 74 78 36

GRANADA COATING, S.L.

Ctra. N-340, Km. 341
18730 CARCHUNA - MOTRIL
GRANADA
Tel.: +34-958 62 41 38
Fax: +34-958 62 43 37

GRUP MORERA

Ctra. l'Avellana 4, Zona Ind.
17178 LES PRESES - OLOT
GIRONA
Tel.: +34-972 69 34 08
Fax: +34-972 69 20 90

HAZERA ESPAÑA, SA.

Pol. Ind. La Redonda
04700 EL EJIDO
ALMERIA
Tel.: +34-950 58 09 22
Fax: +34-950 58 01 03
www.hazera.es

HORTÍCOLA ALAVESA, S.L.

Nueva Fuera, 4
01001 VITORIA
ALAVA
Tel.: +34-945 26 25 47
Fax: +34-945 29 24 80

IMPORTPLANTA, S.A.

Císcar, 61, 7º
46005 VALENCIA
Tel.: +34-96 334 50 40
Fax: +34-96 334 19 20

INTERNATIONAL SEED TECHNOLOGY

Avda. Verge de Montserrat, 44
08719 CASTELLÓLI
BARCELONA
Tel.: +34-93 808 41 78
Fax: +34-93 808 41 06
www.ista.com



GLOBAL FLOWERS A/S

Bindekildevej 36
DK-5250 Odense SV
Tel.: +45-65 96 32 82
Fax: +45-65 96 32 83
http://www.global-flowers.com



Capsicum "salsa"

'Salsa' es una variedad de mini Capsicum. Se trata de una planta de porte enano, muy bien ramificada que presenta un gran número de frutos muy compactos de 2,5 x 1 cm.

La serie 'Salsa' está disponible en cinco colores: rojo, rojo/amarillo, naranja, amarillo naranja oscuro. Se recomienda su cultivo en macetas de 6-8 cm.



DIAMOND SEEDS, S.L.

Apdo. 121
Camí Ferran Puig, s/n
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
BARCELONA
Tel.: +34-93 652 55 90
Fax: +34-93 652 55 91
www.diamondseeds.com

**Berenjena Beuno F1**

Variedad de berenjena vigorosa y precoz, con altísima producción, que produce frutos cilíndricos-ovalados y semi-largos de aprox. 22-25 cm., de color negro brillante y sin espinas en el cáliz. Con carne muy consistente y sin semillas.

Se puede cultivar tanto en invernadero como aire libre.

Muy resistente a la pérdida del color negro brillante por bajas temperaturas.

**Calabacín Amalia F1**

Variedad de calabacín de tipo blanco, de color y fruto muy uniforme, planta abierta de fácil recolección.

Adecuado para plantaciones en invernadero y pleno campo.

Se destaca por su alta conservación post-cosecha.

IR : ZYMV, WMV2, Oidio.

**Pimiento Kiram F1**

Variedad de pimiento del tipo California, con planta vigorosa de entrenudos cortos.

Adecuada para plantaciones tempranas en Almería.

Produce frutos de cuatro cascós, de pared muy gruesa, de color verde brillante y rojo intenso y uniforme a la maduración y de sabor muy dulce con calibre G-GG.

Poco sensible al rayado.

HR: PMMV (L4), Spotted TSWV

**Tomate Salper F1**

Variedad de tomate tipo pera, de color rojo muy intenso y brillante.

Planta fuerte y vigorosa que puede cultivarse tanto en invernadero como aire libre, con una elevadísima producción.

Produce ramilletes de 6-8 tomates de dos lóbulos de 140-160 gr cada uno. LSL, muy adaptado a transporte y manipulación.

HR: V, F1-2, TMV, N, Pst.

IR: TSWV (Virus del Brocado-Spotted).

**Calabacín Alexander F1**

Variedad de calabacín con una elevadísima producción, de planta abierta y compacta, produciendo frutos hacia el exterior, fáciles de recolectar.

Excelente cuaje aún en días fríos y nublados, con un porcentaje bajísimo de frutos "chupados".

Produce calabacines de color verde medio, piel muy lisa y brillante muy resistente a golpes al encajar y transporte.

Adaptada al cultivo en invernadero y aire libre, con muy buena adaptación climática lo que permite cultivarla en distintas épocas.

IR : ZYMV, WMV2, Oidio.

**Pimiento Italiano DSX-58013 F1**

Variedad de Pimiento de tipo dulce italiano, con buen vigor, buena cobertura de fruto y muy productiva. Produce frutos muy largos, cónicos y rectos, con piel muy lisa y de color verde muy intenso y brillante y con muy poco destrio.

IR: PMMV (L4), Spotted TSWV.

**Corazones de Romana y Baby Leaf**

Debido a la evolución del mercado y las preferencias de los consumidores, Diamond Seeds, ha tenido que centrar su investigación y mejora genética a las exigencias del mercado. Para ello estamos desarrollando una gama de lechugas romanas para corazones para embolsar, resistentes a brema, tip burn, etc.

Así mismo, nuestros esfuerzos también van encaminados al desarrollo de nuevas variedades para baby leaf con el máximo de resistencias y de colores rojos muy intensos.

**Tomate Tyver F1**

Excelente variedad de tomate, de vigor medio, entrenudos cortos y hoja pequeña. Frutos de calibre G-GG, de piel de color verde oscuro y con cuello verde muy marcado, que lo hace muy atractivo para recolección en pintón.

Recomendado para plantaciones de invernadero tanto en final de verano y otoño como en primavera.

HR: V, F1-2, N, ToMV.

IR: Virus de la Cuchara TYLCV.

NUNHEMS SPAIN, S.A.

Camino de los Huertos, s/n
46210 PICANYA
VALENCIA
Tel.: +34-96 159 42 10
Fax: +34-96 159 17 20
www.nunhems.com

RAMIRO ARNEO, S.A.

General Gallarza, 38
Apdo. 21
26500 CALAHORRA
LA RIOJA
Tel.: +34-941 13 12 50
Fax: +34-941 13 56 01
www.ramiroarnedo.com

RIJK ZWAAN IBÉRICA, S.A.

Paraje "El Mami" Ctra. de Viator
LA CAÑADA DE SAN URBANO
04120 ALMERÍA
Tel.: +34-950 62 61 90
Fax: +34-950 62 60 25
www.rijkwaaan.com

SEED-CAS

Apdo. 324
10080 CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN
Tel.: +34-636 98 85 57
Fax: +34-964 24 22 84

SEMILLAS BATLLE, S.A.

Santiago Rusiñol, 4-6
08750 MOLINS DE REI
BARCELONA
Tel.: +34-93 668 12 37
Fax: +34-93 668 12 42
www.semillasbatlle.com

SEMILLAS CLEMENTE, S.A.

Zorrolleta, 3 (Pabellón del 4 al 12)
Pol. Ind. de Jundiz
01015 VITORIA
ÁLAVA
Tel.: +34-945 29 07 28
Fax: +34-945 29 07 62
www.semillasclemente.com

SEMILLAS LAGE

Pol. Ind. Berg, Cortiñan, D-22
15640 BERGONDO
LA CORUÑA
Tel.: +34-981 79 55 33
Fax: +34-981 79 55 35

SEMILLAS MONTARAZ, S.A.

Duquesa de Castrejón, 9
Pol. Zedat, parc. 213
TORREMOCHA DEL JARAMA
28189 MADRID
Tel.: +34-91 843 18 98
Fax: +34-91 843 13 93
www.montaraz.com



ROCALBA, S.A.

Barcelona, 15, 3º
17002 GIRONA
Tel.: +34-972 20 83 62
Fax: +34-972 22 44 80
www.rocalba.es



Césped

Rocalba dispone de variedades líderes en el mercado, para la confección de jardines domésticos, áreas verdes, zonas deportivas, campos de golf, etc. También mezclas preparadas en cajitas de 1kg, y sacos de 5 y 25 kg. Sobre encargo, hacemos todo tipo de mezclas con el asesoramiento de nuestro servicio técnico.



SAKATA SEED IBÉRICA, S.L.

Pl. Mestre Ripoll 9 D21
46022-Valencia
Tel.: +34 963 563 427
Fax: +34 963 563 404
www.sakata-eu.com



Don Quixote


Es una variedad de planta rústica y vigorosa, que se mantiene fuerte y verde hasta el final del cultivo, protegiendo de forma excelente los frutos. Se adapta muy bien a todo tipo de suelos. Presenta una buena facilidad para el cuaje, con una producción elevada y continuada, con frutos de excelente calidad desde el primero hasta el último. En las plantaciones de La Mancha y Extremadura se recomienda aumentar las densidades de plantación.

Sus frutos uniformes son de buen escriturado en todos los cuajes, con tamaño regular de 3 a 4 kg de peso y maduración bien definida, consiguiendo un alto grado de azúcar. De carne blanca, firme y jugosa de muy buen gusto. Los frutos tienen una buena resistencia al rajado y una excelente conservación, que hace que se puedan guardar un largo periodo, manteniendo sus propiedades de calidad intactas.



SEMILLAS FITO, S.A.

Selva de Mar, 111
08019 BARCELONA
Tel.: +34-93 303 63 60
Fax: +34-93 303 63 73
www.semillasfito.com



Riviera

Semillas Fitó presenta Riviera, una nueva variedad híbrida de césped de alta calidad y de multiplicación por semilla. En los últimos ensayos americanos supera a las variedades de esqueje y de semilla.

Cynodon Dactylon Riviera ha sido designado experimentalmente como OKS 95-1. Mejorador: Dr. Charles Taliaferro, Oklahoma State University

Es una variedad sintética derivada de la hibridación intraespecífica de tres líneas parentales que destacan por su calidad.

Área de adaptación: costa mediterránea, pero también áreas de clima continental debido a que se ha mejorado en Oklahoma, donde las temperaturas son extremas (-15°C en invierno y 42°C en verano).

Se multiplica en áreas frías de EEUU con lo cual se evitan contaminaciones indeseables de Cynodones comunes, tal como sucede actualmente en las otras bermudas de semilla

**SEMILLAS GAUTIER**

Avda. Jaime I - N° 10 - 1° Izda.
Apdo. 30
03550 SAN JUAN
ALICANTE
Tel.: +34-965 94 11 72
Fax: +34-965 65 60 87
gautier@ediho.es

**Calabacines**

Los calabacines redondos se diferencian en tres clases. Geodé es una planta vigorosa con entrenudos medios, de alta producción en frutos redondos de calidad. Satellite es una nueva variedad híbrida complementaria a Géode. Su fruto es de color verde oscuro. Está indicado para cultivos de larga duración. Floridor también es una novedad con fruto de color amarillo intenso. Su productividad resulta muy buena.

Los calabacines alargados son de mucha calidad y diversificación. Los hay de cuatro clases. Tempra es muy precoz y productivo con fruto de color verde medio brillante. Venus con un fruto muy recto es de color verde oscuro brillante, ideal para cultivos de larga duración. Amalthée es una variedad precoz y muy productiva al igual que el Tempra, pero con un fruto verde claro, blanquecino y cilíndrico. Está indicado para cultivo de invernadero o aire libre. Parador es una variedad original con planta vigorosa. El fruto es muy cilíndrico y de color amarillo vivo. Apto para cultivo de invernadero o aire libre.

SEMILLAS SILVESTRES, S.L.

Aúlaga, 24
14012 CORDOBA
Tel.: +34-957 33 03 33
Fax: +34-957 40 05 25
www.semillasilvestres.com

**SEMINIS VEGETABLE SEEDS
IBÉRICA, S.A.**

Ctra. Masnou-Granollers, Km. 10'2
Apdo. 376
MONTORNÉS DEL VALLÈS
08170 BARCELONA
Tel.: +34-93 572 30 66
Fax: +34-93 568 04 04
www.seminis.com

SENASA - ESPACIOS VERDES

Avda. Alfonso XIII 109, 5° dcha.
28016 MADRID
Tel.: +34-91 345 15 21
Fax: +34-91 345 15 21

SHAMROCK COMPANY INC

Alvaro de Bazán 5, puerta 9
46010 VALENCIA
Tel.: +34-96 369 95 87
Fax: +34-96 339 04 76
www.shamrockseed.com

TOZER SEEDS, LTD.

Apdo. 149 Mar de Antillas, 6
30720 SANTIAGO DE LA RIBERA
MURCIA
Tel.: +34-679 26 28 10
Fax: +34-968 57 29 80
www.tozerseeds.com

VILMORÍN IBÉRICA, S.A.

Finca Las Canteras
Apdo. 116
30880 ÁGUILAS
MURCIA
Tel.: +34-968 44 85 45
Fax: +34-968 44 61 34

ZERAIM IBÉRICA, S.A.

Artes Gráficas, 7, 1°
46010 VALENCIA
Tel.: +34-96 360 60 93
Fax: +34-96 389 03 12
www.zeraimiberica.com

ZETA SEEDS, S.L.

Vicente Martí, 37 Bajo
46450 BENIFAIO
VALENCIA
Tel.: +34-96 176 70 13
Fax: +34-96 179 45 98
www.zetaseeds.com

**S&G FLOWERS - SYNGENTA SEEDS**

Balmes, 117, 5°
08008 BARCELONA
Tel.: +34 93 404 05 08
Fax: +34 93 404 04 90
www.syngentaseeds.es

**Serie Endurio**

La serie Endurio se caracteriza por se plantas de hábito semirastro / semipéndulo que crecen cubriendo el macetero, formando una superficie florida.

De abundante floración, homogénea y temprana, los diferentes colores disponibles, en cuatro gamas que van desde el predominio del amarillo hasta casi totalmente violeta, son la herramienta para lograr superficies floridas con un juego de colores.

Es apropiada tanto para maceteros que decoran un patio o jardín como para decoración urbana en maceteros péndulos. Endurio forma parte de la nueva gama de variedades de Viola.

**Passion for innovation****SYNGENTA SEEDS, S.A.**

C/ Zurgena, 4
PUEBLA DE VICAR 04738
Tel.: +34-950 33 90 26
www.sg-vegetables.com

**Tomate Colby,
por calidad**

En rama o suelto, Colby es calidad de fruta, ideal para la exportación.

Colby destaca por la calidad de fruta y excelente sabor, el cual es muy apreciado en los mercados de destino. Los frutos son de calibre M y MM, con muy buen color en pintón y rojo intenso en su madurez, muy consistentes y de larga conservación. Se pueden recolectar tanto en ramillete como individualmente. Planta vigorosa adaptada a trasplantes de finales de julio a septiembre, según zonas. La variedad muestra buen comportamiento frente a bajas temperaturas.

Resistencia alta: ToMV 0-2;
Fol 1, 2; V.

Resistencia intermedia: (TYLCV).



**ZULUETA CORPORACIÓN
PARA LA NATURALEZA, S.A.**

San Marcial, 29, 1º
31500 TUDELA
NAVARRA
Tel.: +34-90 210 04 40
Fax: +34-94 882 37 62
www.zulueta.com



Tifway 419

Es una gramínea perteneciente al género Cynodon. Al ser un híbrido es estéril, no se puede reproducir por semilla. Da un césped excepcional, extremadamente fino, denso, y agradable al tacto. Presenta un color verde oscuro muy hermoso. Su gran densidad y fuerte desarrollo vegetativo le dan una excelente resistencia al pisoteo y arrancamiento.

Vegeta perfectamente con calores elevados de más de 40°C y mantiene en pleno verano un extraordinario aspecto y color. Por el contrario al ser una planta de climas cálidos pierde color e incluso paraliza su metabolismo al llegar los fríos del invierno en climas continentales, con las temperaturas adecuadas en primavera recupera su vitalidad y color.

Una vez instalada, su consumo de agua puede llegar a ser un 30% menor al de los céspedes tradicionales. Tolerancia al riego con aguas de mala calidad. Soporta la salinidad en el suelo o en el agua de riego. No permite la contaminación de malas hierbas debido a su elevada agresividad y densidad, por lo que da un césped limpio y sin herbicidas. Es resistente a las enfermedades habituales en los céspedes. Sus requerimientos en fertilización son mínimos. Una o dos aplicaciones de Ferticesped al año son suficientes.

Maquinaria

AGRIA HISPANIA, S.A.

Barrio Euba
48340 AMOREBIETA-ECHANO
VIZCAYA
Tel.: +34-94 630 00 55
Fax: +34-94 630 01 34
www.agria.net

AGRIARGO IBÉRICA, S.A.

Industria 17-19, P. Gran Via Sur
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
08908 BARCELONA
Tel.: +34-93 223 18 12
Fax: +34-93 223 09 78
www.argoiberica.com

ANTONIO CARRARO IBÉRICA, S.A.

Paseo de la Campsa, 65
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
08940 BARCELONA
Tel.: +34-93 377 99 57
Fax: +34-93 377 84 70
www.antonio carraro.it

ARCUSIN, S.A.

Ctra. De Tàrrrega a Balaguer, s/n
25332 LA FULIOLA
LLEIDA
Tel.: +34-973 57 00 89
Fax: +34-973 57 05 11
www.arcusin.com

BCS IBÉRICA, S.A.

Pol. Ind. Sta. Margarita
Vial Llobregat, 15
08223 TERRASSA
BARCELONA
Tel.: +34-93 783 05 44
Fax: +34-93 786 12 03

CERMOŠÁN, S.L

Camino 'La Mata' s/n
46610 GUADASSUAR
VALENCIA
Tel.: +34-96 257 20 67
Fax: +34-96 257 13 72
www.cermosan.com

CÍA. DE MAQUINARIA MONTOLIU

Ctra. de Camarasa, s/n
25600 BALAGUER
LLEIDA
Tel.: +34-973 44 54 59
Fax: +34-973 44 54 59
www.montoliu.net

IBÉRICA DE MOTOCULTORES, S.L.

Nogueira - Las Bocas, 32
36613 VILLAGARCÍA DE AROSA
PONTEVEDRA
Tel.: +34-986 50 24 50
Fax: +34-986 50 06 75
www.imoto.es



CATRON INTERNACIONAL, S.A.

Avda. Ausias March, 222
46026 VALENCIA
Tel.: +34-96 339 03 10
Fax: +34-96 339 03 15
www.catron.es



Tractor Kioti CK 30

Catron Internacional S.A. presentó el pasado mes de Diciembre en la feria agrícola de Samatec celebrada en Madrid el nuevo modelo CK30 de la marca Kioti.

En sus dos versiones, mecánico e hidrostático, este nuevo modelo supone una ampliación de la serie CK.

El nuevo CK30 es un tractor compacto de doble tracción con un motor de 3 cilindros diesel refrigerado por agua de 30 CV de potencia bruta y un excelente par motor que le permite sacar un gran rendimiento destacando además su bajo nivel de ruidos y vibraciones, cumpliendo con las normas de la agencia de Protección del Medio Ambiente.

El CK30 se caracteriza por una cómoda conducción y una gran manejabilidad facilitados por la dirección asistida y una correcta organización de testigos e indicadores en el panel de control del salpicadero.

Su sistema hidráulico de alto rendimiento proporciona una fuerza creciente. Un caudal de la bomba más alto aumenta la velocidad de instrumentos y de accesorios, reduciendo así su tiempo de trabajo.



NEW HOLLAND

Especialistas en tu éxito

CNH MAQUINARIA SPAIN, S.A.

Avda. José Garate, 11
28820 COSLADA
MADRID
Tel.: +34-91 660 22 02
Fax: +34-91 660 22 38
www.newholland.com/es



Nuevo T 8000

Propulsados por motores de 8,3 litros que responden al nivel de emisiones Tier III, los tres nuevos modelos de la gama T8000 ofrecen una potencia nominal de salida que va desde 248 hasta 303 CV, con una potencia máxima que parte de 281 CV y culmina en los 337 CV que desarrolla el T8040, el modelo superior de la gama.

Pero estos nuevos tractores no sólo proporcionan unos impresionantes niveles de potencia, sus nuevas características de serie hacen a la Serie T8000 ser el tractor más sugerente del mercado para los agricultores. Todos los modelos están equipados con el eje delantero suspendido Terraglide™ o el eje delantero SuperSteer™ para una mayor maniobrabilidad.

Todos los mercados pueden beneficiarse de los 40 km/h alcanzados a bajo régimen del motor, con lo que se optimiza el consumo de combustible. En la cabina está instalado un monitor IntelliView™ de fácil lectura que permite acceder a las funciones automatizadas y los ajustes del tractor de forma fácil y rápida. Cuando se necesitan velocidades supercortas, la transmisión PowerShift™ 23x6 es la opción ideal. Serie T8000: la preferida por los agricultores.

**CONIC SYSTEM, S.L.**

Avda. Virgen de Nuria, 21-F
Pol. Ind. Can Calderón
08830 ST. BOI DE LLOBREGAT
BARCELONA
Tel.: +34-93 654 89 80
Fax: +34-93 654 89 83
www.conic-system.com

**Lavadora de bandejas LBN-200**

La línea de lavado, LBN-200 trabaja con agua a alta presión y con un sistema de recirculación del agua sobrante, limpiándola mediante un sistema de malla depuradora y boquillas de auto limpieza.

Línea modular donde podemos incorporar diferentes opciones como trabajar con agua caliente de 60 a 80°, incorporar un inyector para algún desinfectante o aplicación de productos como el SURT-BU. Una de las mayores preocupaciones, son las posibles infecciones en la bandeja, y cada vez es más necesaria una buena limpieza y desinfección de esta.

Nuestra idea es evitar productos químicos y solo lavar con agua y calor. Construida en materiales inoxidables, como el acero, y cadenas de polímeros para el avance de bandejas. Ajustes sencillos para poder trabajar todo tipo de envases. Fácil acceso a todas las zonas de la máquina para su mantenimiento.

ILEMO - HARDI, S.A.

P. I. El Segre, Parc. 711-712-713
25191 LLEIDA
Tel.: +34-973 20 81 47
Fax: +34-973 20 81 53
www.hardi-es.com

INDUSTRIAS BELAFER, S.L.

Ctra. N-II Km. 440
22520 FRAGA
HUESCA
Tel.: +34- 974 47 16 12
Fax: +34- 974 47 30 02
www.belafer.es

JOHN DEERE IBÉRICA, S.A.

Apdo. 10 - Ctra. Toledo, Km. 12'2
28905 GETAFE
MADRID
Tel.: +34-91 495 82 32
Fax: +34-91 495 82 08
www.johndeere.com

JYMPA MAQUINARIA AGRÍCOLA

Carretera, s/n
25334 CASTELLSERA
LLEIDA
Tel.: +34-973 61 01 25
Fax: +34-973 61 04 56
www.jympa.com

KUHN IBÉRICA, S.A.

Pol. Ind. Los Frailes, 23
28814 DAGANZO DE ARRIBA
MADRID
Tel.: +34-91 878 22 60
Fax: +34-91 878 25 01
www.kuhn.es

KVERNELAND IBÉRICA, S.A.

Zona Franca, sector C, C/ F, 28
08025 BARCELONA
Tel.: +34-93 264 90 50
Fax: +34-93 336 19 63
www.kverneland.com

MAKATO, S.L. MAQ. ATOMIZADORA

C.N-230 Valle de Aran
PG. 03826 Parcela 2, Nave 3.
25124 ROSELLO
LLEIDA
Tel.: +34-973 73 27 90
Fax: +34-973 73 04 90

LANDER INTERNACIONAL, S.A.

Pol. Ind. Malpica, C/E, 18
50057 ZARAGOZA
Tel.: +34-976 57 26 42
Fax: +34-976 47 27 90
www.lander.geoscopio.net

MAQ. AGRÍCOLA PEDRO CABEZA

Ctra. Logroño, 24
50011 ZARAGOZA
Tel.: +34-976 34 42 50
Fax: +34-976 33 33 58
www.pedrocabeza.com

MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS

Avda. Santuari, s/n
25215 SANT RAMÓN
LLEIDA
Tel.: +34-973 52 43 36
Fax: +34-95 481 11 81
www.seguessl.com

MASUR, S.L.

Bonifacio Obispo, 1-3
41640 OSUNA
SEVILLA
Tel.: +34-95 582 00 81
Fax: +34-95 481 11 81
www.masursl.com

MOTOCULTORES MOLLÓN, S.A.

Angeles, s/n
Zona Industrial
08758 CERVELLÓ
BARCELONA
Tel.: +34-93 660 02 15
Fax: +34-93 660 32 12
www.motocultoresmollon.com

MULTEYME, S.L.

Ctra. Vall d'Aràn, Km. 50'6
25196 LLEIDA
Tel.: +34-973 75 00 33
Fax: +34-973 75 15 81
www.multeyme.com

PETKUS ESPAÑA, S.L.

Avda. de Cuba, 4
34003 PALENCIA
Tel.: +34-979 72 84 40
Fax: +34-979 72 84 39
www.petkus.com

RIBALTA ROS SCP

Pol. Ind. Riambau
C/Garbi, 16
25300 TARREGA
LLEIDA
Tel.: +34-973 31 08 05
Fax: +34-973 31 08 05
www.ribaltaros.com

RIBAS AGRÍCOLA

Ctra. De Ullastret, s/n
17133 SERRA DE DARÓ
GIRONA
Tel.: +34-972 75 88 63
Fax: +34-972 76 01 76
www.ribasmaquinariaagricola.com

**NUTRIFLOR, S.L.**

Passeig de la Vilesa, 7
08391 TIANA
BARCELONA
Tel.: +34-93 395 45 27
Fax: +34-93 395 45 34
www.nutriflor.com

**Sistema de embolsado**

La empresa Nutriflor presenta MEP-100, una nueva máquina que permite envasar plantas de diferentes medidas para su transporte o presentación.

Las ventajas del embolsado que ofrece MEP-100 son:

- Optimización del espacio: este sistema permite recoger la planta y, por tanto, reducir el espacio que ésta ocupa durante el transporte o almacenaje.
- Protección de la planta: con este sistema la planta queda recogida y protegida de las agresiones por roce. La malla que recoge la planta es resistente y tupida con lo que se evita que las ramas rompan la estructura, se asomen y se enreden con las otras plantas durante el transporte.
- Presentación de producto: es un sistema novedoso de presentación de cara a la venta al consumidor final. Al estar la planta recogida permite un transporte más cómodo y limpio hasta el hogar y garantiza que la planta llegue en perfectas condiciones.

SAHER, S.A.

Pol. Ind. St. Pere Molanta
Av. Mare Déu Montserrat, 100 - 102
08734 OLERDOLA
BARCELONA
Tel.: +34-93 892 38 56
Fax: +34-93 818 08 69
www.saher.es

SAIGA APLICACIONS HIDRÀULIQUES

Ctra. N-II-A, Km. 1'4
SANTA LLOGAIA D'ALGUEMA
17771 GIRONA
Tel.: +34-972 67 19 99
Fax: +34-972 67 00 47
www.saiga.es

SEMIREC, S.L.

Finca Las Carrascas, s/n
30594 POZO ESTRECHO
MURCIA
Tel.: +34-968 13 89 88
Fax: +34-968 13 89 87
www.semirec.com

TALLERS LIVIAN, S.A.

Avda. Països Catalans, 92 baixos
08500 VIC
BARCELONA
Tel.: +34-93 883 34 64
Fax: +34-93 883 33 13
www.tlivian.com

TECTRAPLANT, S.L.

Ronda Sur, 1
46250 L'ALCÚDIA
VALENCIA
Tel.: +34-96 299 62 91
Fax: +34-96 299 73 74
www.tectraplant.com

VILA GRANCHA, S.L.

Avda. Padre Carlos Ferrís, 99
46470 ALBAL
VALENCIA
Tel.: +34-96 126 02 11
Fax: +34-96 126 05 58
www.vilagrancha.com

TRITURADORAS PICURSA, S.L.

Ctra. Gallur-Sangüesa, Km. 16,7
50660 TAUSTE
ZARAGOZA
Tel.: +34-976 85 43 28
Fax: +34-976 85 53 77
www.picursa.com

URGELL MAQUINARIA AGRÍCOLA

Ctra. Nacional II, Km. 486
25230 MOLLERUSSA
LLEIDA
Tel.: +34-973 60 10 85
Fax: +34-973 60 04 27
www.plegamatic.com

Plásticos y Mallas

A. SCHULMAN PLASTICS, S.L.

Pol. Les Guixeres, s/n
08915 BARCELONA
Tel.: +34-93 464 80 56
Fax: +34-93 464 80 45
www.aschulman.com

ALKOR DRAKA IBÉRICA, S.A.

Ctra. del Montnegre, s/n
08470 SANT CELONI
BARCELONA
Tel.: +34-93 848 42 40
Fax: +34-93 867 55 17
www.alkor.es

ASPLA, PLÁSTICOS ESPAÑOLES

Avda. Pablo Garnica, 20
39300 TORRELAVEGA
CANTABRIA
Tel.: +34-942 84 61 00
Fax: +34-942 80 23 58

ATARFIL, S.L.

Ctra. Córdoba Km. 429
18230 ARTAFE
GRANADA
Tel.: +34-902 43 92 00
Fax: +34-958 43 91 28
www.atarfil.com

CIPASI

Ctra. Náquera, 100
46130 MASSAMAGRELL
VALENCIA
Tel.: +34-96 144 03 11
Fax: +34-96 144 14 33
www.cipasi.es

EJIDOFIL, S.L.

P.I. La Redonda, C/ IV, Parc. 102-3-4
04700 EL EJIDO
ALMERIA
Tel.: +34-950 58 09 12
Fax: +34-950 58 32 00
www.ejidofil.com

EVOLYA - EVOLUCIÓN Y AGRICULTURA

Camí de Trullets, s/n
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel.: +34-973 75 02 12
Fax: +34-973 75 16 38
www.evolya.com



ARRIGONI S.P.A.

Via Monte Prato, 3
22029 UGGIATE TREVANO (CO)
Italia
Tel.: +39-031-80 32 81
Fax: +39-031 80 32 06
www.arrigoni.it



Thermonet

Malla entrelazada de hilo plano de Polietileno de alta densidad, protege las cosechas en el campo contra heladas e insectos. Su particular tejido regula la temperatura y humedad y protege las cosechas sin aislarlas de forma hermética. Crea y mantiene las mejores condiciones para la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas hasta la cosecha. La particular transparencia del tejido facilita la fotosíntesis durante el invierno. Thermonet se puede extender directamente en el campo sobre las plantas ó colocar sobre pequeños ó grandes tuneles.

FERRO SPECIALTY PLASTICS EUROPE

Ctra. N-340, Km. 61'5
12550 ALMAZORA
CASTELLÓN
Tel.: +34-964 50 44 50
Fax: +34-964 50 45 19
www.ferro.com

GENPLAST, S.L.

Pol. Ind. San Isidro, 78
06400 DON BENITO
BADAJOZ
Tel.: +34-924 80 80 27
Fax: +34-924 80 82 72
www.genplast.es

CASTILLO ARNEO

Pol. Ind. Tejerías Sur
Apdo.128
26500 CALAHORRA
LA RIOJA
Tel.: +34-941 13 37 06
Fax: +34-941 14 60 98
www.castilloarnedo.com

INVERTEJIDOS, S.L.

Ctra. Valencia Km. 14'5
50430 MARIA DE HUERVA
ZARAGOZA
Tel.: +34-976 12 51 87
Fax: +34-976 12 51 87
www.invertejidos.com

LUDVIG SVENSSON ESPAÑA, S.A.

Pol. Ind. 'La Juaida'.
C/ Sierra Contraviesa, s/n
04240 VIATOR
ALMERIA
Tel.: +34-950 30 52 14
Fax: +34-950 30 52 61
www.ludvigsvensson.com

MACRESUR

Diego Velázquez, s/n
Venta del Viso
04745 LA MOJONERA
ALMERIA
Tel.: +34-950 55 81 64
Fax: +34-950 55 81 13
www.macresur.es

MALLAS AGROTEXTILES, S.L.

Sant Miquel de Taudell s/n,
Nave 7-8 Can Mir
08232 VILADECALLS
BARCELONA
Tel.: +34-93 789 14 45
Fax: +34-93 733 36 43
www.magrotextsl.com

PAL PLASTIC, S.A.

Avda. San Blas, 13 P.I. Goiaín
01170 LEGUTIANO
ÁLAVA
Tel.: +34-945 46 58 21
Fax: +34-945 46 58 56
www.palplastic.es

PLAST TEXTIL, S.L.

Polígono Industrial, s/n
46869 ADZANETA DE ALBAIDA
VALENCIA
Tel.: +34-96 235 90 01
Fax: +34-96 235 70 57
www.plastextil.com

PLÁSTICOS ALTUMAX, S.A.

Botánica, 160-162 P.I. Gran Vía Sur
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
08908 BARCELONA
Tel.: +34-93 336 99 80
Fax: +34-93 336 74 52
www.altumax.com

PLASTIMER, S.A.

P.I. La Redonda C/ 13 nº 1-2
04700 EL EJIDO
ALMERÍA
Tel.: +34-950 58 10 50
Fax: +34-950 58 13 27
www.plastimer.es

PLÁSTICOS SUNSAVER, S.L.

P. I. La Redonda, C/ V. Nave 8
STA. Mª ÁGUILA - EL EJIDO
04710 ALMERÍA
Tel.: +34-950 58 30 33
Fax: +34-950 58 31 76

RAVAGO PLÁSTICOS, S.A.

Ctra. Alcover, s/n
43141 VILALLONGA DEL CAMP
TARRAGONA
Tel.: +34-977 84 04 21
Fax: +34-977 84 21 87
www.ravago.es

REPSOL QUÍMICA, S.A.

Pº de la Castellana 278-280, 2º P
28046 MADRID
Tel.: +34-91 348 81 00
Fax: +34-91 348 57 04
www.repsolypf.com

SISTEMAS DE POLICARBONATO

Castellatallat, s/n
08240 MANRESA
BARCELONA
Tel.: +34-93 877 48 53
Fax: +34-93 877 31 83
www.sispol.com

SOLPLAST, S.A.

Ctra. N-340 Pol. Ind. Lorca
30800 LORCA
MURCIA
Tel.: +34-968 46 13 11
Fax: +34-968 46 15 62
www.solplast.com

**POLYSACK EUROPA, S.L.**

Apdo. Correos 35050
08080 BARCELONA
Tel.: +34-93 228 21 03
Fax: +34-93 228 21 04
www.polysack.com

**Aluminet**

Aluminet® es una malla tejida y metalizada de alta calidad. Las fibras son cubiertas con una capa antioxidante especial que les proporciona una larga vida.

Alumine® permite la moderación de la diferencia de temperaturas entre el día y la noche, controlando el microclima en viveros e invernaderos; proporciona una sombra uniforme, controla la circulación del aire y provee una óptima transmisión de luz difusa. Aluminet® ahorra energía en instalaciones con calefacción debido a su alta reflexión.

Los cultivos crecen en condiciones climáticas ideales cuyos resultados se traducen en mejor calidad y productividad.

Polysack fabrica y comercializa una amplia gama de avanzados tejidos resistentes al UV, para infinidad de aplicaciones agrícolas:

Chromatinet - A través de la manipulación del espectro solar se puede influir sobre la calidad de crecimiento del cultivo.

Optinet - Una doble protección (física y óptica) contra la mosca blanca, los trips y los ácaros.

Mallas de sombreo, antigranizo y una amplia gama de complementos para maximizar los beneficios-costes de sus cultivos.

**sotrafa, s.a.****SOTRAFA, S.A.**

Ctra. N-340, Km. 416'4
04700 EL EJIDO
ALMERÍA
Tel.: +34-950 58 31 13
Fax: +34-950 58 02 33
www.sotrafa.com

**SOTRAFILM DS Especial Desinfección**

Lamina de coextrusión tricapa fabricada entre 25 y 37,5 micras (100 y 150 galgas), en anchos de hasta 8 metros. Incorpora agentes barrera haciendo el film más impermeable.

Esta lámina incorpora agentes barrera haciendo el film más impermeable y produce una menor pérdida de desinfectante con el consiguiente ahorro económico y aumento de la eficacia de la acción desinfectante. El Sotrafilm DS evita riesgos de intoxicación dentro del invernadero y ataques químicos a las cubiertas y tiene alta resistencia mecánica y gran resistencia al desgarro.

Indicada para curas ó desinfecciones químicas agresivas.

STABILIT EUROPA, S.L.U.

Ctra. Ripollet Km. 3,9
Pol. Ind. Santiga
STA. PERPETUA DE MOGODA
08130 BARCELONA
Tel.: +34-93 729 00 90
Fax: +34-93 729 06 43
www.stabiliteuropa.com

TEXINTER, S.A.

Anglí 31, 3º 3ª
08017 BARCELONA
Tel.: +34-93 205 10 55
Fax: +34-93 208 29 81
www.texinter.com

TEXNOVO, S.A.

Travesera de Gracia 73-75, 5ªP.
08006 BARCELONA
Tel.: +34-93 207 73 15
Fax: +34-93 208 10 00
www.texnovo.com

TORRES FILM PLASTIC, S.L.

Ctra. Masía del Juez, 100, Km. 3
46900 TORRENT
VALENCIA
Tel.: +34-96 158 86 00
Fax: +34-96 158 86 05
www.torresfilm.es



NUTRIFLOR, S.L.

Passeig de la Vilesa, 7
08391 TIANA
BARCELONA
Tel.: +34-93 395 45 27
Fax: +34-93 395 45 34
www.nutriflor.com



Malla antihierbas

Malla fabricada en polietileno 100% de color negro o verde. Se utiliza para cubrir los suelos, sobretodo en los invernaderos. Disponible en 105 y 130 gramos.



Girfil

Malla fabricada en polietileno 100% aditivado con protector anti-UV. Se fabrica en color verde e incolora. Se utiliza para embolsar avetos (incolora) y para embolsar plantas (verde).

Las mallas incoloras se presenta en trocas de 200 m. en sacos de 3000 m. de diferentes diámetros. Las mallas verdes se presentan en trocas de 200 m. en sacos de 6000 m. en diferentes diámetros.



Malla térmica

Malla fabricada con filamentos continuos de polipropileno soldados térmicamente de coloración incolora.

Se caracteriza por ser porosa (permitiendo el paso del agua), permeable al aire, estabiliza contra los rayos ultravioletas, deja pasar más de un 80% de luz solar, ligera y de gran resistencia. Disponible en 17, 30 y 35 gramos.

Aplicable para resguardar los cultivos del frío, ya que incrementa la temperatura y protege contra los efectos de las heladas. Acumula el calor durante el día, conservando durante la noche entre 3 y 4°C por encima de la temperatura ambiente.



Palnet

Malla incolora fabricada en polietileno 100%. Se utiliza para envolver carries, es fácil de colocar y deja transpirar la planta.

Se presenta en bobinas y se distribuye en sacos de cuatro rollos.



Malla de enturorar

Mallas de cuadros de 20x20 cm de color gris, se fabrican de 2 a 15 cuadros. Se diferencia por la altura. La gama es muy extensa y los mismos varían según el número de cuadros por ancho de bovina. Se utilizan principalmente para el cultivo de pepino, judías y otros productos agrícolas.

Fabricadas en multifilamento de poliamida (nylon) o en monofilamento de polietileno. Se presentan en bobinas de 500 m. o en sacos de 3000 m.

Otras referencias: R-7 (en cuadros de 30 x 30).



Pinzas de sujeción

En su gama de complementos para la horticultura Nutriflor dispone de las pinzas de sujeción fabricadas en color negro y verde. Se utilizan para la sujeción de mallas.



Esterfil

Esterfil es el alambre de materias plásticas de última generación. Producto sencillo duradero y de gran calidad. Fabricado en monofilamento de alta tenacidad mediante extrusión con proceso de alta tecnología y materias plásticas de gran calidad.

Todo ello, hace que este producto hoy y en el futuro esté destinado a tener aplicaciones que sustituyen ventajosamente a materiales tradicionales tales como el alambre y cables de acero; bien sean galvanizados o recubiertos de material plástico.

En la agricultura es donde ha obtenido la aplicación más interesante: viñedos, cultivos verticales, invernaderos, mallas antigranizo, mallas contra el viento, etc.

También está teniendo buenos resultados en el sector para el uso doméstico y para jardinería: cables para el tendido de ropa, bricolaje, etc.

Propiedades: No se oxida, es ligero, elástico y flexible, buen aislante térmico y eléctrico, resistente y con una buena tenacidad incluso a temperaturas de -30° C, apto para procesos mecanizados por su coeficiente de fricción. Sencillo de usar por su dureza, biológicamente inerte, ecológico, reciclable y de larga duración.

Riego

ABRISA

Avda. Mare Nostrum, 30
03006 ALICANTE
Tel.: +34-96 510 48 74
Fax: +34-96 510 46 66
www.abrisa.com

AGRO AUTÓMATAS IBERNED, S.L.

Pol. Ind. La Palma, s/n
30593 LA PALMA
MURCIA
Tel.: +34-968 55 48 01
Fax: +34-968 55 48 08
www.ibermed.es

AGRO BLUE, S.L.

Ctra. San Javier-Sucina, Km. 4
30730 SAN JAVIER
MURCIA
Tel.: +34-968 19 24 98
Fax: +34-968 19 25 01
www.agroblue.es

AGROMETZER, SA

Pol. Ind. El Olival, nave A 4
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
Tel.: +34-96 166 89 23
Fax: +34-96 166 89 70

AGROPLAST, S.L.

Ctra. N-340, Km. 421
04738 PUEBLA DE VICAR
ALMERIA
Tel.: +34-950 55 70 40
Fax: +34-950 55 31 06
www.agroplast.es

AGRO-SYSTEMS CONSORCIOS

Psje. Arrahona, 8-10 P.I. Santiga
08210 BARBERA DEL VALLES
BARCELONA
Tel.: +34-93 729 44 47
Fax: +34-93 729 26 89
www.agro-systems.com

AGROTECNIA, S.L.

Pol. Ind. Las Atalayas, 143
03114 ALICANTE
Tel.: +34-965 11 60 01
Fax: +34-965 11 27 38
www.agrotecnia.com

AGUAS VALLS DE ALCALANS

Miguel Hernández, 2º bajo
46389 TURIS
VALENCIA
Tel.: +34-96 252 75 20

AMGI, 1985 S.A.

Benavent, 18 bajos 1ª
08028 BARCELONA
Tel.: +34-93 411 17 84
Fax: +34-93 411 14 04
www.infonegocio.com/AMGI

APLICACIONES TÉCN. HIDRÁULICAS

Joan Torruella i Urpina, 31-35
08758 CERVELLO
BARCELONA
Tel.: +34-93 680 22 22
Fax: +34-93 680 22 02
www.ath.es

AQUASYSTEM, S.A.

P.I. El Olival Fase IV, Parc. 5
46190 RIBA-ROJA DEL TURIA
VALENCIA
Tel.: +34-96 166 84 85
Fax: +34-96 166 80 10

ARAGRUP

Paseo Tolrà, 17
08348 CABRILS
BARCELONA
Tel.: +34-93 750 94 50
Fax: +34-93 750 94 50
www.aragrup.es

ASTRAL POOL ESPAÑA, S.L.

Pintor Velázquez, 10
08213 POLINYA
BARCELONA
Tel.: +34-93 713 50 60
Fax: +34-93 713 09 96
www.astralpool.com

AZUD, S.A.

Avda. Américas, Parc. 6/6
Pol. Oeste Apdo. 147
30820 ALCANTARILLA-MURCIA
Tel.: +34-968 80 84 02
Fax: +34-968 80 83 02
www.azud.com

BAEZA, S.A.

Avda. Velázquez Cruce Aeropuerto
29004 MÁLAGA
Tel.: +34-95 223 69 66
Fax: +34-95 223 11 59

BÜRKERT CONTROMATIC, S.A.

Avda. Barcelona, 40
08970 SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA
Tel.: +34-93 477 79 80
Fax: +34-93 477 79 81
www.burkert.es

CAUDAL SISTEMAS DE RIEGO

Ctra. de Lorca, Km. 1'5
30890 PUERTO LUMBRERAS
MURCIA
Tel.: +34-968 40 08 27
Fax: +34-968 40 10 23
www.caudalriego.com

CEPEX HOLDING, S.A.

Lluís Companys, 51-53
08400 GRANOLLERS
BARCELONA
Tel.: +34-93 870 42 08
Fax: +34-93 879 57 11
www.cepex.com

COMERCIAL AGRÍCOLA DE RIEGOS

Pasaje Vistabella, s/n
30892 LIBRILLA
MURCIA
Tel.: +34-968 65 92 50
Fax: +34-968 65 91 58

COMETAL, S.L.

Pol. Ind. Campollano, C/B, nº 9
02080 ALBACETE
ALBACETE
Tel.: +34-967 21 42 01
Fax: +34-967 21 75 21
www.cometal.es

CODES

Ctra. Cambrils, Km. 5'2
43204 REUS
TARRAGONA
Tel.: +34-977 30 05 98
Fax: +34-977 77 27 47
www.grupocodes.com

CONTROL LLEVANT INSTRUMENTACIÓN
Y CONTROL, S.L.

Mayor, 98 (Canteras)
30394 CARTAGENA
MURCIA
Tel.: +34-968 16 20 05
Fax: +34-968 16 20 41
www.sensovant.com



COPERSA

Pol. Ind. Vallmorena
C/ Eduard Calvet i Pintó, 20
08339 VILASSAR DE DALT
Apdo. 140
08340 VILASSAR DE MAR
BARCELONA
Tel.: +34-93 759 27 61
Fax: +34-93 759 50 08
www.copersa.com

CORAPLAX, S.L.

Londres, s/n
08400 GRANOLLERS
BARCELONA
Tel.: +34-93 870 53 50
Fax: +34-93 879 00 85

DGT VOLMATIC - SENMATIC A/S

Industrivej, 8
5471 SONDERO
DINAMARCA
Tel.: +45-64 89 22 11
Fax: +45-64 89 33 11
www.senmatic.com

DISSENY I REG

Pça. Tereses, 33
5471 SONDERO
DINAMARCA
Tel.: +34-93 757 44 90
Fax: +34-93 799 21 27

DOSAPRO MILTON ROY IBÉRICA

Embajadores, 100
28012 MADRID
Tel.: +34-91 517 80 00

DOSATRÓN INTERNATIONAL, S.A.

Rue Pascal, B.P. 6
33370 TRESSSES - BORDEAUX
FRANCIA
Tel.: +33-557-97 11 11
Fax: +33-557-97 11 29
www.dosatron.com

DOSIMABER

Enchigalar del Rullo, C/5, s/n
46191 VILAMARXANT
VALENCIA
Tel.: +34-96 165 05 70
Fax: +34-96 271 23 43
www.dosimaber.com

ESTABLIMENTS SABATER, S.A.
SABATER GRUP

Pol. Ind. El Cros, nave 2
08310 ARGENTONA
BARCELONA
Tel.: +34-93 741 42 32
Fax: +34-93 757 92 41
www.sabatergrup.com

FERTIRIEGO CONSORCIO, S.L.

El Carmen, 71 Bajo
03550 SAN JUAN
ALICANTE
Tel.: +34-96 594 35 00
Fax: +34-96 565 77 70
www.fertiriego.es

Ver anuncio pág.: 96

FARELL INSTRUMENTS

Porto Príncipe, 29
08027 BARCELONA
Tel.: +34-902 40 54 04
Fax: +34-243 23 99
www.irrimation.com

FONTÁN RACORERÍA, S.A.

Avda. Sant Julià, 32
08400 GRANOLLERS
BARCELONA
Tel.: +34-93 861 69 80
Fax: +34-93 849 89 12
www.fontan.es

GARDEN SIGILATA

Apdo. Correos 197
26500 CALAHORRA
LA RIOJA
Tel.: +34-639 84 87 80
Fax: +34-941 14 62 71
www.gardensigilata.com

GARDENA IBÉRICA, SLU

Basauri, 6
28023 LA FLORIDA
MADRID
Tel.: +34-91 708 05 00
Fax: +34-91 307 65 60
www.gardena.com

GENERAL DE TUBOS Y ACCESORIOS

Pol. Ind. Oeste, parc. 274 B
30169 SAN GINES
MURCIA
Tel.: +34-968 88 15 14
Fax: +34-968 88 13 18

GRUPO CHAMARTÍN, S.A.

Ruiz de Alarcón, 27-1ª Izq.
28014 MADRID
Tel.: +34-91 660 71 64
Fax: +34-91 360 74 14
www.maptel.es/chamsa

HANNA INSTRUMENTS, S.L.

P.I. Azitain, Parc. 3 B, A-8 Sal. 15
20600 EIBAR
GUIPUZCOA
Tel.: +34-943 82 01 00
Fax: +34-943 82 02 45
www.hannainst.es

HERMISAN, S.A.

Urb. La Font, 1 - Apdo. 26
03550 SAN JUAN DE ALICANTE
ALICANTE
Tel.: +34-96 565 66 10
Fax: +34-96 594 10 60
www.hermisan.com

HIJOS DE A. FERRER DALMAU

Diputación, 295
08009 BARCELONA
Tel.: +34-93 487 40 15
Fax: +34-93 487 50 37
www.ferrer-dalmau.com

HIMARCAN

Bastidor, 15
04710 STA. Mª DEL ÁGUILA
ALMERIA
Tel.: +34-950 57 02 03
Fax: +34-950 48 36 60
www.himarcan.com

HIPER RIEGO

Polígono Industrial Turís, s/n
46389 TURÍS
VALENCIA
Tel.: +34-96 252 71 59
Fax: +34-96 252 73 48
www.hiperriego.com

HUNTER INDUSTRIES

Europarc de Pichaury
Bât A2 Rue Guillaumet Lauzières
13856 AIX-EN-PROVENCE
FRANCIA
Tel.: +33-442 37 16 90
Fax.: +33- 442 39 89 71
www.hunterriego.com

ILURCO, S.A.

Pol. Ind. Los Álamos II, nave 23
18230 ATARFE
GRANADA
Tel.: +34-958 43 75 00
Fax: +34-958 43 74 12
www.ilurco.com

INNOVACIONES TÉCN. AGRÍCOLAS

Pol. Ind. Barrafuerte, nave 2A
30880 ÁGUILAS
MURCIA
Tel.: +34-968 49 31 16
Fax: +34-968 44 84 85
www.inta.com.es

INRIEGOS

Apdo. de Correos 149
30730 SAN JAVIER
MURCIA
Tel.: +34-968 17 32 89
Fax: +34-968 17 32 89

INTER MARK MALAGA, S.L.

Cortés de la Frontera, 32
Pol. Ind. La Estrella
29006 MÁLAGA
Tel.: +34-95 233 65 99
Fax: +34-95 231 18 15

IRRIMON S.A.U.

P. I. Mediterráneo C/ La Fila, 5
46550 ALBUIXECH
VALENCIA
Tel.: +34 961 415 409
Fax: +34 961 415 402
www.mondragon-sa.es

JEREZANA DE RIEGOS, S.L.

Arquitecto José Vargas, 6
11401 JEREZ DE LA FRONTERA
CÁDIZ
Tel.: +34-956 14 12 53
Fax: +34-956 14 03 62

JIMTEN, S.A.

Ctra. de Ocaña, 125
03114 ALICANTE
Tel.: +34-965 11 14 84
Fax: +34-965 11 50 82
www.jimten.com

LAMA, SA.

Avda. de Isla Mayor, 6 A-B
41130 PUEBLA DEL RÍO
SEVILLA
Tel.: +34-95 577 77 10
Fax: +34-95 577 04 67
www.lama.es

MADRILEÑA DE RIEGOS, S.A. MEIRSA

Congosto, 9
28947 FUENLABRADA
MADRID
Tel.: +34-91 642 30 98
Fax: +34-91 606 54 53

MAHER ELECTRONICA APLICADA

Ctra. de Málaga, 43 (Puente del Río)
04779 ADRA
ALMERIA
Tel.: +34-950 56 09 42
Fax: +34-950 56 09 42
www.maherelectronica.com

MASTER RIEGO MADRID

El Nogal 3, nave 2
Pol. Ind. Los Nogales
28110 ALGETE
MADRID
Tel.: +34-91 628 07 92
Fax: +34-91 628 28 05
www.masterriego.es

MATÍAS LÓPEZ Y LÓPEZ, S.L.

San Pedro, 48
Barrio San Pedro
30565 TORRES DE COTILLAS
MURCIA
Tel.: +34-968 62 00 45
Fax: +34-968 38 80 43
www.lopezyllopez.com

MIDA I PRESSIÓ, SL.

Cromo, 54
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
08907 BARCELONA
Tel.: +34-93 263 48 11
Fax: +34-93 263 48 35

MP IRRIGATION, S.L.

Antonio Machado, 2
03730 JAVEA
ALICANTE
Tel.: +34-96 579 47 97
Fax: +34-96 579 47 97
www.mp-irrigation.com

NAANDAN PLASTIMER

P.I. La Redonda, C/ XIV 91-94
STA. Mª DEL ÁGUILA - EJIDO
04710 ALMERIA
Tel.: +34-950 58 21 21
Fax: +34-950 58 20 99
www.riegosndp.com

NAVASA

Ctra. de Níjar, 100
LA CANADA DE SAN URBANO
04120 ALMERIA
Tel.: +34-950 62 60 15
Fax: +34-950 62 61 50
www.navasa.es

NELSON EUROPA

Pontevedra, 43
SAN CUGAT DEL VALLÈS
08190 BARCELONA
Tel.: +34-93 589 61 62
Fax: +34-93 589 61 28

NUEVAS TÉCNICAS DE RIEGO

Ctra. N-431, Km. 115
21440 LEPE
HUELVA
Tel.: +34-959 64 50 20
Fax: +34-959 64 51 04

NUMA INDUSTRIAL, S.A.

Mossèn Josep Gudiol, 13
08500 VIC
BARCELONA
Tel.: +34-93 885 40 03
Fax: +34-93 883 40 42
www.numaindustrial.es

NUTEKA - NÚCLEO DE TECN. AGRÍCOLA

Sagasta 45, 1º C
30005 MURCIA
Tel.: +34-968 28 01 10
Fax: +34-968 29 50 91
www.nuteka.com

NUTRICONTROL, S.L.

P.I. Cabezo Beaza C/ Bucarest, 26
30395 CARTAGENA - MURCIA
Tel.: +34-968 12 39 00
Fax: +34-968 32 00 82
www.nutricontrol.com

Manguera plana

LAYFLAT-SF

Instrumentación y medición

Spectrum

Medición de humedad

**IRROMETER
WATERMARK**

Aspersión y microaspersión

Regulación de presión

Senninger

Instrumentación y control

murphy

Cinta de riego por goteo

TIGER-TAPE

Inyección sistema venturi

Mazzei

Valvulería

Im-val

Riego por goteo enterrado

ROOTGUARD

Filtración

**ODIS
ODISMATIC**

Central

Pol. Ind. Vallmorena,
c/ Eduard Calvet i Pintó, 20
08339 - VILASSAR DE DALT
(Barcelona)

Tel: 937 59 25 00
Fax: 937 59 50 08
E-mail: comercial@copersa.com

Delegación sur

Apartado de Correos, 1.009
41806 - UMBRETE
(Sevilla)

Tel: 955 77 65 41
Fax: 955 77 65 42
E-mail: riegos.sur@copersa.com

www.copersa.com

**El fabricante responde
por la calidad de sus productos**

**Copersa la respalda con su
experiencia y seriedad**

**Y usted elige el mejor producto
con seguridad y confianza**

Copersa 

**sin duda
la mejor elección**



COPERSA

Pol. Ind. Vallmorena, C/ Eduard Calvet i Pintó, 20
VILASSAR DE DALT 08339
Tel.: +34-93 759 27 61
Fax: +34-93 759 50 08
www.copersa.com



Monitor automático Watermark® Wireless

Se trata de unidades autónomas que funcionan con una pila con autonomía de un año. Cada unidad de campo tiene capacidad para 4 sensores. Cada unidad base tiene capacidad para conectar con 16 unidades de campo.

La comunicación entre las unidades base y de campo es a través de radio con una distancia máxima de 475 metros en línea de vista. La unidad base se suministra con un equipo de batería con recarga a través de panel solar y el software de utilización WaterGraph.

Permite efectuar lecturas de todos los sensores conectados a intervalos predeterminados (de 1 minuto a 8 horas). Las lecturas se muestran en pantalla lo que permite controlar desde un sólo punto y en tiempo real la humedad del suelo de diversos puntos del área controlada. También permite la descarga de las lecturas a un ordenador portátil o PDA.



Filtro de malla manual hidráulico Odis 84200

Es la nueva generación de los filtros manuales de malla Odis.

Se trata de un filtro con sistema de limpieza por succión mediante la presión de la red y sin interrupción en el proceso de filtración. Se acciona mediante una manivela

giratoria de forma rápida, fácil y limpia. Es ideal para aplicaciones de riego e industria donde el agua procede de una fuente prefiltrada o decantada.

Está equipado con un sencillo indicador diferencial de presión para mostrar cuando la malla debe limpiarse. Diseñado y fabricado para obtener un acabado de alta calidad.

La presión máxima recomendada de trabajo es de 8 Kg/cm².

Se suministra con conexiones de rosca (1 1/2" y 2") y brida (3", 4", 6" y 8").

La malla standard es de 110 micras (140 mesh). Bajo pedido pueden suministrarse mallas de otras especificaciones.

Todas las partes metálicas del filtro están acabadas con una capa de poliéster endurecida al horno de 100 micras de grosor como final del proceso de siete etapas que tanta seguridad dan a los usuarios Odis.



Reguladores de presión PRXF®

El regulador Senninger de caudal extra-alto serie PRXF resulta ideal para zonas grandes que requieren de una regulación precisa en la presión del agua de riego y para trabajar en caudales desde 455 litros/hora hasta un máximo de 22.710 litros/hora (en los modelos con regulación de 2,10 o más bar).

Hay modelos disponibles con regulación de presión de salida de 0,70, 1,05, 1,40, 1,75, 2,10, 2,45, 2,80, 3,50 y 4,20 bar. Tiene configuración de las tomas con rosca hembra BSP 2 1/2" o para encolar tubo de PVC 75 mm. Mantiene la presión de salida constante, independiente de las variaciones de consumo o de las presiones de entrada.

Cada unidad sale de fábrica totalmente probada y con 100% de precisión en sus parámetros de funcionamiento.

Cada unidad dispone de una garantía de fábrica de dos años sobre la calidad de los materiales, fabricación y rendimiento.



Riego Airjection® Mazzei®

Es una técnica de probada eficacia para la introducción de aire al agua de riego. Sólo aplicable a los sistemas de riego por goteo enterrado. Puede emplearse en todo tipo de suelos, incluso en aquellos con un alto contenido de sales. Sistema práctico, sencillo y que no exige mantenimiento especial.

Se han obtenido incrementos de producción de hasta un 33% en determinados cultivos hortícolas, pida su copia de los resultados de las pruebas contrastadas por la C.I.T. de la C.S.U. Fresno (California).

El sistema de riego Airjection® de Mazzei emplea los inyectoros Mazzei para introducir el aire (en forma de microburbujas) al agua de riego. Al facilitar el desarrollo radicular y la actividad microbiana en el suelo, da lugar a plantas más sanas con mayor masa radicular. Todo ello puede traducirse en cosechas mayores y más tempranas. Elija el modelo que se adapte exactamente al caudal de diseño de la instalación.

Como requisito indispensable para el correcto funcionamiento del sistema de riego, el caudal por línea deberá estar comprendido entre 250 y 2.000 litros/hora y el campo deberá ser llano con un desnivel mínimo.



Spectrum WatchDog 2900ET

La estación meteorológica Spectrum WatchDog 2900ET en conjunción con el software SpecWare permite el control, documentación y análisis de una base de datos personalizada sobre las condiciones locales.

Diseñado con el fin de ser un producto relativamente económico, la estación meteorológica Spectrum WatchDog 2900ET suministra información inmediata y local, evitando la dependencia de información oficial de la televisión o un aeropuerto que puede estar a grandes distancias.

Incorpora un datalogger integrado que memoriza las lecturas en una memoria segura, no volátil, EEPROM que conserva la información guardada en caso de pérdida de energía. Puede seleccionarse la toma de lecturas en intervalos de 1, 10, 15, 30, 60 y 120 minutos. Una lectura cada 30 minutos permitirá grabar 65 días de información hasta que se llene la memoria del datalogger.

La pantalla de LCD muestra una visión instantánea de la carga de las pilas y las lecturas. El equipo funciona con cuatro pilas AA con una vida aproximada de 8 meses que evita la necesidad de montar (y mantener) paneles solares o conexiones eléctricas.

El equipo permite una instalación rápida y sencilla. Los cinco sensores externos se enchufan directamente sin necesidad de cableados, añadidos,...

Permite optimizar sus programas de riegos e IPM. El sistema comprensivo del agua permite asignar factores K individuales o campo controlado para las lecturas de evapotranspiración y riego.



ITC, S.L.

Mar Adriàtic, 4
Pol. Ind. Torre del Rector
Apdo. 60
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
08130 BARCELONA
Tel.: +34-93 544 30 40
Fax: +34-93 544 31 61
www.itc.es



Fertic y Ecofertic

Familia de dosificadoras hidráulicas de abonos y ácidos en redes de riego con gama desde 0,8 hasta 12 bar.

Caudales de inyección desde 20 hasta 500 L/h. Bomba totalmente compacta, sin elementos exteriores, automatizable, instalada externamente a la red de riego sin producir pérdida de carga en la tubería.



Electrofertic 2000

Dosificadora Eléctrica de Pistón de simple o doble cabezal para la dosificación de abonos y ácidos, con pistón de retorno positivo.

Cabezales de 500, 750 o 1000 L/h. Regulación a través de variación de frecuencia. Presión hasta 12 bar



Dosificadora hidráulica proporcional

De simple y doble cabezal de inyección. Inyección proporcional al caudal de riego.

Dosificación desde 0,025% hasta 10% del caudal circulante, tratando desde 6,6 L/h hasta 10.000 L/h.

Cámara de inyección separada para aislar el líquido a inyectar del líquido motriz, evitando afectación de los componentes internos de la bomba por el producto dosificado



Multifertic

Dosificación simultánea de 4 productos diferentes (ácidos, fertilizantes, desinfectantes o fitoquímicos) a través de diferentes módulos de pistón o de diafragma de retorno positivo con control independiente de cada uno de ellos.

Caudal nominal desde 25 hasta 500 L/h por producto. Los módulos de inyección pueden ser acoplados en fábrica o añadirlos una vez instalado el inyector.



Dositec

Dosificadora electromagnética de diafragma de alto rendimiento y precisión, para la dosificación de productos líquidos.

Alimentación monofásica o 12VCC. Caudales nominales de 2 y 10 L/h a 10 bar.

Regulación manual, dosificación proporcional, Control pH, Redox o analógico.



Agitador de turbina

Agitador de diseño exclusivo ITC con turbina de seis chorros, tres radiales de movimiento centrífugo para provocar la rotación del líquido y tres axiales para remover el fondo.

Turbina desmontable sin aristas, para mayor seguridad. Eje recortable de transmisión directa en acero inoxidable.



Controller 2000

Familia de controladores para la fertirrigación. Doble control de la dosificación proporcional o la conductividad y control simultáneo del pH según consigna, a través de dosificadoras modulares de pistón o membrana.

Asignación de diferentes consignas y equilibrios entre fertilizantes a diferentes sectores de riego.

Visualización constante de Caudal, pH y Conductividad. Alarmas máx./mín. para todos los valores. Manejo sencillo.



Equipo de fertirrigación compacto

Equipo de fertirrigación compacto incluyendo dosificadoras, protecciones y elementos de control.

Dosificación simultánea proporcional de fertilizantes, fitosanitarios y correctores y control del pH. Control de la conductividad eléctrica. Control y tratamiento de aguas residuales.

Equipo pre-configurado de rápida instalación.



NOVEDADES AGRÍCOLAS, S.A.

Pol. Ind. La Gangosa
Avda. Valencia, 91
04738 VICAR
ALMERÍA
Tel.: +34-950 34 19 47
Fax: +34-950 34 26 09
www.novedades-agricolas.com



Fertirrigación Xilema

Los equipos de fertirrigación Xilema controlan la dosificación de fertilizantes en el agua de riego, en función de los parámetros de CE, pH, temperatura, calidad del agua de suministro y radiación solar.

Con Xilema consigue ahorro de la mano de obra, la aportación de nutrientes de forma equilibrada y uniforme, y una mejora de cantidad y calidad de las cosechas



Desalinización Osmagua

Los equipos Osmagua han sido diseñados para cubrir una amplia gama de producciones de agua, a partir de los recursos salobres y salinos. La calidad, la fiabilidad y la optimización son la base sobre la que se asientan estos equipos, apoyados por la garantía que ofrece nuestro departamento técnico e I+D.

Nos avalan más de 30 años de experiencia, con producciones que van desde los 10 m³/día hasta los 20.000m³/día (en la Gama Industrial)



RIEGOS Y TECNOLOGÍA, S.L.

Ctra. Circunvalación, s/n
AGUILAS 30880
Tfno.: +34-968 44 60 00
Fax: +34-968 44 78 82
www.ritec.es



Nutritec

El sistema Nutritec ayuda al agricultor a optimizar la fertirrigación, dosificando la cantidad idónea de agua y fertilizantes gracias al empleo de los últimos avances en materia de electrónica.

Nutritec está formado por un panel de control y un conjunto de válvulas que son conectadas a una toma de agua y los distintos depósitos de fertilizantes.

A través del panel es posible memorizar distintos programas de actuación, que permitirán al sistema distribuir automáticamente los distintos productos con el tiempo e intensidad predeterminados por el usuario o por el propio cultivo, contando para esto último con otro elemento innovador: sensores externos que permiten al sistema analizar e interpretar el estado de la planta, facilitándole la posibilidad de reajustar automáticamente los parámetros programados inicialmente, según las necesidades del momento.

Ritec, Riegos y Tecnología, S.L. dispone de un equipo Nutritec para cada necesidad, con versiones Nutritec 9000, Nutritec 9000L y Nutritec 9000C.

Otros sistemas disponibles: Clinvertec, que permite automatizar todos los elementos de control ambiental de los invernaderos y Hufitec, equipo automático de control de humedad y fitosanitario en los invernaderos.



RIEGOS LEVANTE MURCIA, S.L.

Ctra. Pozo-Aledo, Km 4
DOLORES DE PACHECO 30739
Tel.: +34-968 17 30 54
Fax: +34-968 17 32 86
www.riegoslm.com



Acondicionadores Evaporativos Mafertic.

Filtran, renuevan y acondicionan el aire, aportando humedad y reduciendo la temperatura, de una manera tan simple como barata.

Por su carácter móvil, pueden ser instalados dondequiera que se necesiten, con unos gastos irrisorios de instalación y mantenimiento, en comparación a otros sistemas hasta ahora conocidos; todo ello sin tener en cuenta, la dificultad y el tiempo necesarios para finalizar dichas instalaciones.

Nuestros acondicionadores móviles con panel húmedo, sólo precisan de una toma de agua, y corriente eléctrica para el funcionamiento del ventilador, que se encarga de repartir y homogeneizar el aire frío; la electro bomba es la encargada de humedecer los paneles. El consumo de ambos es de unos 950W, pudiendo climatizar sin problemas 250m² de superficie.

Otras características: Ventilador helicoidal transmisión por poleas, rejillas aspiración, filtros de celulosa de 50mm de espesor, incorpora cuadro eléctrico, depósito de agua en acero inox., y ruedas de desplazamiento con freno de fijación.

PLÀSTICS TÈCNICS I AGROTECNOLOGIA

Camí del Mig, s/n
Pol. Pla d'en Boet
08302 MATARÓ
BARCELONA
Tel.: +34-93 757 30 25
Fax: +34-93 757 21 83
www.plasticstecnic.com

PRIMA RAM, S.A.

Ctra. A-350 Km. 21'8
04640 PULPI - ALMERÍA
Tel.: +34-950 46 40 55
Fax: +34-950 46 42 39
www.primaram.com

RIEGOS PROGRAMADOS, S.L.

P.I. Europolis P. Tecn. C/J, 9-11
28230 LAS ROZAS
MADRID
Tel.: +34-91 637 67 06
Fax: +34-91 637 79 55
www.riegosprogramados.es

RIEGOVAL, S.L.

Poeta Llorente, 3 4º
LA POBLA DE VALLBONA
46185 VALENCIA
Tel.: +34-96 279 27 03
Fax: +34-96 279 32 99

RKD IRRIGACIÓN, S.L.

Pol. Ind. La Mora
Paseo de la Acacia, 13
47193 LA CISTERNIGA
VALLADOLID
Tel.: +34-983 40 18 96
Fax: +34-983 40 18 97
www.rkd.es

RAIN BIRD IBÉRICA, S.A.

Pol. Prado Espino - Forjadores,
Parc. 6, Manz. 18, Sec. 1
28660 BOADILLA DEL MONTE
MADRID
Tel.: +34-91 632 48 10
Fax: +34-91 632 46 45
www.rainbird.es

REGAPLAS TUBERÍAS, S.A.

Avda. Fonollar, 20
SANT BOI DE LLOBREGAT
08830 BARCELONA
Tel.: +34-93 630 15 59
Fax: +34-93 630 16 18

RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.

Garbí, 3 Pol. Ind. Can Volart
08150 PARETS DEL VALLES
BARCELONA
Tel.: +34-93 573 74 00
Fax: +34-93 573 74 11
www.regaber.com

SANIDECO, S.A.

Ctra. Santa Catalina, 100
30012 MURCIA
Tel.: +34-968 84 44 00
Fax: +34-968 84 36 62

STARFER, S.L.

Trav. Benjamín Franklin, s/n
Pol. Ind. de Rocas, 4
33211 GIJÓN - ASTURIAS
Tel.: +34-98 352 53 01
Fax: +34-98 516 86 89

SUPER EGO TOOLS, S.A.

Ctra. Durango - Elorrio, Km. 2
48220 ABADIANO
VIZCAYA
Tel.: +34-94 621 01 01
Fax: +34-94 621 01 02
www.rothenberger.es

TASHIA, S.L.

P.I. El Plà, C/Lluís Companys, 13
25730 ARTESA DE SEGRE
LLEIDA
Tel.: +34-973 40 08 40
Fax: +34-973 40 11 63
www.tashia.es

TWIN DROPS IBÉRICA, S.A.

Pol. Ind. Plà de la Vallonga, C/5, 24
03113 ALICANTE
Tel.: +34-96 528 88 51
Fax: +34-96 511 44 39
www.twindrop.es

UNIÓN HIDRÁULICA, S.L.

Historiador Pedro Sucias, 5-7 bajos
46014 VALENCIA
Tel.: +34-96 383 71 68
Fax: +34-96 383 79 92
www.unionhidraulica.com

URALITA SISTEMAS DE TUBERÍAS

Mejía Lequerica, 10
28004 MADRID
Tel.: +34-91 594 90 00
Fax: +34-91 594 90 90
www.uralita.com

URA-RIEGO, S.A.

Avda. de Jerez, s/n
41012 SEVILLA
Tel.: +34-95 468 01 34
Fax: +34-95 468 02 66

VYRSA - VALVULERÍA Y RIEGO

P.I. Monte de la Abadesa, Parc. 3801
09001 BURGOS
Tel.: +34-947 26 22 26
Fax: +34-947 26 21 24
www.vyrsa.com

**SALEPLAS, SL.**

Ctra. Toledo-Alcázar, Km. 64
45710 MADRIDEJOS
TOLEDO
Tel.: +34-925 46 14 09
Fax: +34-925 46 15 38
www.saleplas.es

**Sistemas de filtrado y riego**

En Saleplas ofrecemos soluciones para cualquier sistema de filtrado y riego. En las dos plantas de fabricación que Saleplas posee en la actualidad, se desarrollan nuevos productos que cubren las necesidades de la agricultura moderna y de las industrias de tratamiento de agua. Nuestra producción se estructura en los siguientes grupos:

- Coverline: Sistema modular que combina acoples de aluminio con tubos de polietileno en coberturas para riego por aspersión. Fiable y resistente. Diámetros desde 50 mm. hasta 110 mm.
- Filtrado y Colectores: Equipos con filtros de anillas manuales o automáticos. Fabricados con Colectores de Polietileno PE-100.
- Microirrigación: Tuberías con goteros normales y autocompensantes. Accesorios.
- Tubos de Presión: Tuberías de Polietileno para conducción de fluidos a presión hasta diámetro 200 mm.

**SIBERLINE, S.A.**

Pol. Ind. El Pílero,
Manzana 5, Parc. 6-7
Apdo. 175
41410 CARMONA
SEVILLA
Tel.: +34-95 419 60 08
Fax: +34-95 419 61 30
www.siberline.com

**Filtros de malla autolimpiantes**

La cada vez más acusada escasez de agua para destino agrícola ha llevado a la necesaria implantación de sistemas de riego más eficientes (riego localizado), pero también más sensibles a las obturaciones.

Sumado lo anterior al incremento del uso de aguas procedente de fuentes con mayor grado de contaminación nos ha forzado ha mejorar nuestros sistemas de filtrado básicamente en dos direcciones: máxima eficiencia en la retención de contaminantes y mínimo consumo para extraer los mismos del elemento filtrante.

Este sistema se caracteriza fundamentalmente por ser de funcionamiento continuo, es decir, no interrumpe el suministro de agua filtrada a la red durante su autolimpieza.

Los modelos de Siberline, con y sin prefiltrado, se distinguen por tener cuerpo en acero inoxidable AISI 304 con elemento filtrante (malla y soporte) igualmente en acero inoxidable 100% útil a la filtración.

Otra diferencia importante es que se componen de elementos modulables, intercambiables, con boquillas de succión de alto rendimiento.

**Máquina de fertirrigación Sibercontrol**

Los equipos Sibercontrol, son electrónicos y específicos para la fertilización agrícola, que se adaptan totalmente a los cultivos intensivos, tanto en tierra como en sustratos artificiales.

Sibercontrol, es un ordenador de riego especialmente diseñado para el control de la explotación agrícola. El control de pH y conductividad eléctrica de la solución fertilizada y equilibrada permite la mejor absorción de los iones disueltos.

Con el tiempo, llegará a conseguir en el suelo un pH y CE óptimos para conseguir una mejor cosecha, sin bloqueos ni carencias, y con un aumento en la calidad de los frutos.

Siberline, también pone a disposición de sus clientes un equipo técnico que le asesorará, tanto en el manejo óptimo del equipo, como en los parámetros a definir durante todo el cultivo.



SISTEMES ELECTRONICS PROGRES, S.A.

Avda. Urgell, 23
25250 BELLPUIG
LLEIDA
Tel.: +34-973 32 04 29
Fax: +34-973 33 72 97
www.progres.es



AGRÓNICO 4000

Completo controlador para la fertirrigación convencional con modelos de 16, 24, 32, 48, 64, 80 y 96 salidas configurables para sectores de riego, 4 motores, 8 fertilizantes, 8 agitadores, ilimitado número de filtros, limpieza de inyectoras y salidas de alarma. También dispone de 12 entradas de señales.

Actuaciones por tiempo, volumen y mixtas. Ampliaciones de salidas configurables así como de entradas para la lectura de sondas analógicas y digitales, sea por conexión directa al equipo, vía cable por módulos de expansión o monocable, a través del sistema Agrónic Radio u otros y mediante el Microsis.

Opcionalmente, regulación del pH, alarma y lectura de la CE, conexión de sondas analógicas, arranque de motores diésel, salidas analógicas para variadores de frecuencia, telegestión de datos mediante PC y/o a través de la recepción y envío de mensajes por teléfono móvil, actuación sobre válvulas vía radio o monocable, etc. Por medio de sondas climáticas o de cultivo, ofrece la posibilidad de influir en las condiciones de inicio o en las unidades de riego y fertilización. Versiones para 220 Vac, 115 Vac, 12 Vdc y para solenoides tipo "latch" de dos y tres hilos.

También disponibles otros modelos.

Sustratos y Turbas

2002 PERLINDUSTRIA

Muntaner, 400 Bajos Izquierda
08006 BARCELONA
Tel.: +34-93 209 60 19
Fax: +34-93 240 50 51
www.perlindustria.com

ARALUR

Ctra. N-I, Alsasua-Victoria, Km. 390
31809 CIORDIA
NAVARRA
Tel.: +34-948 56 30 10
Fax: +34-948 56 39 00
www.aralur.com

BIOTECNIC FSL

Carolines, 23 2º
08012 BARCELONA
Tel.: +34-93 238 74 44
Fax: +34-93 238 74 45
www.biotecnic.com

BURÉS PROFESIONAL, S.A.

Camí Sant Roc, s/n Finca Nitris
17180 VILABLAREIX
GIRONA
Tel.: +34-972 40 50 95
Fax: +34-972 40 55 96
www.burespro.com

CÁNTABRA DE TURBA, SCL

Barrio La Hilería, s/n
39313 POSADILLO, POLANCO
CANTABRIA
Tel.: +34-942 82 51 50
Fax: +34-942 82 51 50

CASTILLO ARNEO

Pol. Ind. Tejerías Sur
Apdo.128
26500 CALAHORRA
LA RIOJA
Tel.: +34-941 13 37 06
Fax: +34-941 14 60 98
www.castilloarnedo.com

CHARCO ORGÁNICOS ALICANTINOS

Sierra del Cabeçó, 2, 1º D
03011 ALICANTE
Tel.: +34-96 517 96 97
Fax: +34-96 517 96 02
www.charco.org

COCO FIBRA

Masia El Cogull
08540 CENTELLES
BARCELONA
Tel.: +34-93 881 29 02
Fax: +34-93 881 25 64
www.cocofibra.com



BURÉS, S.A.

Camí de les Ràfoles, s/n
Apdo. 174
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34-93 6401608
Fax: +34-93 6401702
www.buresa.com



Pedracolor; arenas y piedras decorativas

La gama Pedracolor es un producto decorativo a base de áridos recubiertos de resinas de color, neutras al pH del agua, lo que hace que sea un producto ideal para la decoración de acuarios y terrarios. También se utiliza Existe una gran variedad de colores, lo que le hace especialmente atractivo para decoraciones del hogar, en macetas, jarrones, centros de mesa y artes plásticas.

• Pedracolor Arena.

Arena de sílice.
Granulometría: de 0,6 a 1 mm (igual a 0,06 - 0,1 cm).
Colores disponibles: Morado, Azul, Azul cielo, Verde, Rojo, Rosa, Naranja, Amarillo, Magenta, Manzana, Esmeralda, Oro, Plata.
Formato: Disponible En Bolsas de 1 Kg, Botes de 1 Kg y en sacos de 25 Kg.

• Pedracolor Gravilla.

Gravilla de sílice.
Granulometría: de 2 a 4 mm (igual a 0,2 - 0,4 cm).
Colores disponibles: Azul, Verde, Rojo, Amarillo, Negro, Acuarela.
Formato: Disponible en Botes de 1 Kg, en sacos de 5 Kg y en sacos de 25 Kg.

• Pedracolor Mármol.

Marmolina.
Granulometría: de 3 a 5 mm (igual a 0,3 - 0,5 cm).
Colores disponibles: Azul, Verde, Rojo, Amarillo, Negro, Acuarela, Blanco, Rosa, Morado, Naranja, Oro y Plata.
Formato: Disponible en Bolsas de 1Kg, sacos de 10 Kg y sacos de 25 Kg.



CULTILENE-PROCUSTIC, S.A.

P.I. Aida Autovía Aragón, Km. 43'5
19200 AZUQUECA DE HENARES
GUADALAJARA
Tel.: +34-949 26 83 90
Fax: +34-949 26 30 48
www.procustic.com



Bloques cultilène

Los bloques Cultilène, gracias a su estudiada densidad, al adecuado diámetro de las fibras y a su homogeneidad, determinan una óptima germinación y crecimiento de la planta, así como uniformidad en el desarrollo de las mismas.

La gama de bloques Cultilène permite atender todas las necesidades para cualquier tipo de cultivos, bien sobre lana de roca u otro tipo de sustratos en los cuales se quiera garantizar el correcto inicio de la plantación.

ESPAFIBRAC, S.L.

Julio Cervera, 24
12400 SEGORBE
CASTELLÓN
Tel.: +34-678 53 47 94
Fax: +34-678 57 92 76
www.espafibrac.com

FLORAGARD VERTRIEBS

Gerhard-Stalling-Straße 7
26135 OLDENBURG
ALEMANIA
Tel.: +49-441-2092-0
Fax: +49-441-2092-292
www.floragard.de

GRAMOFLO

Salelles 3, piso 2º, pta. 6
46700 GANDÍA
VALENCIA
Tel.: +34-96 295 40 05
Fax: +34-96 295 45 45
www.gramoflor.de

GRODAN MED, S.A.

Diseminado Carril Almafrut, 806
04738 VÍCAR
ALMERÍA
Tel.: +34-950 55 72 22
Fax: +34-950 55 72 32
www.grodan.es

IMPRA, S.L.

Pol. Ind. La Redonda, nave 97
04710 STA. MARÍA DEL ÁGUILA
ALMERÍA
Tel.: +34-950 60 65 46
Fax: +34-950 58 32 02

INNOVACIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA

Pza. del Trabajo, 2, 2º A
Urb. La Viña
30800 LORCA - MURCIA
Tel.: +34-968 47 26 91
Fax: +34-968 47 26 91

INFERCO, S.L.

Playa Almardá Pol. Ind. 56
46500 SAGUNTO
VALENCIA
Tel.: +34-96 260 88 56
Fax: +34-96 260 90 24
www.inferco.com

INFERTOSA

Oltá, 45, 4º 10ª
46006 VALENCIA
Tel.: +34-96 334 83 05
Fax: +34-96 333 05 08
www.infertosa.com

ISPEMAR, SCPA

Pablo Picasso, 11
04745 VENTA EL VISO
ALMERÍA
Tel.: +34-950 55 80 93
Fax: +34-950 55 80 93
www.ispemar.com

JIFFY PRODUCTS

Ctra. La Cañada-Pla del Pou, Km. 10
46980 PATERNA
VALENCIA
Tel.: +34-96 132 27 05
Fax: +34-96 132 31 77
www.jiffypot.com

OTAVI

Pasaje Chozas de Lupión
Ctra. Almerimar, s/n
04700 EL EJIDO
ALMERÍA
Tel.: +34-950 56 50 46
Fax: +34-950 56 50 47
www.otavi.es

PELEMIX ESPAÑA, S.L.

Pol. Ind. Salinas
Avda. Francia, s/n
30840 ALHAMA DE MURCIA
MURCIA
Tel.: +34-968 63 60 96
Fax: +34-968 63 61 21

SIMPLY ORGANIC, S.L.

Apdo. 53
08391 TIANA
BARCELONA
Fax: +34-93 465 35 13
www.simplyorganic.org

SISANFLOR

Don Pedro, 13
Ctra. San Clemente-Motilla Km. 174'2
16700 SISANTE
CUENCA
Tel.: +34-969 38 71 08
Fax: +34-969 14 70 28

SPAVIK, S.A.

Torno, 15
22420 ALMUNIA DE SAN JUAN
HUESCA
Tel.: +34-974 40 46 21
Fax: +34-974 41 58 15

TERRAVIDA, S.L.

Río Darro, s/n, local 25-6
Urb. Molino de Viento
29650 MIJAS-COSTA
MÁLAGA
Tel.: +34-95 258 25 99
Fax: +34-952 46 77 70
www.terravida.com

**MASECOR, S.L.**

Don Tomás, 7
16200 MOTILLA DEL PALANCAR
CUENCA
Tel.: +34-969 33 19 58
Fax: +34-969 33 16 65
www.masecor.com

**Bordura de aluminio**

Dentro de la línea de Complementos para Decoración, Masecor S.L. incorpora este nuevo producto atendiendo a la necesidad de hacer separaciones invisibles para que los materiales de cobertura no se mezclen, consiguiendo acabados perfectos de larga duración, en zonas donde la decoración del jardín se basa sobre todo en la piedra ornamental (triturados de colores, cantos redondeados, etc.), zonas con césped, rincones florales, etc.

Permite el diseño de formas geométricas regulares e irregulares, ya que es un material flexible que facilita su adaptación a cualquier forma curva del jardín, de manera sencilla.

Disponible en acabado natural y otros colores: marrón, verde y negro. En tramos de 2,5 m de longitud y 10 cm. de altura, clavos de anclaje incluidos.

**Placas para estabilización de Gravas**

La empresa Masecor lanza al mercado Placas para estabilización de áridos naturales un nuevo producto como complemento a las gravas y triturados de colores. Estas placas aseguran la creación de superficies perfectamente lisas y estables al paso del tiempo. Están formadas por alvéolos de 37 mm y llevan incorporadas un Geotextil que impide el crecimiento de malas hierbas y asegura el drenaje, por lo que impide la formación de charcos. Son flexibles, ligeras, y permiten una rápida colocación, incluso en taludes de hasta 45º de pendiente.

Indicadas para zonas de tránsito, aparcamientos, caminos, áreas de juego, etc.

Dimensiones: 1200 x 2400 x 4 mm.

**Vidrio Triturado**

Para dar solución a las nuevas tendencias, colores y tonalidades que no se han podido obtener hasta ahora con la piedra natural triturada, lanzamos un producto innovador, el Vidrio Triturado de Color, como material de cobertura para jardinería, decoración de interiores y también usado para la proyección de luces. Este producto se obtiene del reciclado, es totalmente ecológico, no corta, impide la aparición de malas hierbas y protege el suelo y las raíces de las plantas. Es de fácil aplicación y extendido.

Disponible en color Verde, Azul, Gresite multicolor, Topacio, Espejo, Claro y Extraclaro. Distintas granulometrías.



PINDSTRUP

PINDSTRUP MOSEBRUG, SA

Ctra. Burgos-Santander, Km. 11'7
09140 SOTOPALACIOS
BURGOS
Tel.: +34-947 44 10 00
Fax: +34-947 44 10 03
www.pindstrup.es



Sustrato Universal

Pindstrup Mosebrug es uno de los principales proveedores de sustratos de turba para horticultura. Sus productos se comercializan por todo el mundo y se sirven a granel, en big bags, balas o sacos de diferentes tamaños.

La empresa trabaja para dos mercados diferenciados, para los cuales dispone de sendas gamas de productos: por un lado, sustratos para el productor profesional (semillero, macetas...), y por otro, sustratos para la venta al público, un mercado creciente en el que la empresa consolida su posición año tras año y cuyo producto estrella es el Sustrato Universal, así como una amplia gama de productos especiales.

El sustrato Universal de Pindstrup está disponible en 10, 20, 50 y 80 litros y es ideal para semillado y transplante de todo tipo de plantas. Contiene pH corregido, microelementos y un compuesto de N, P y K suficiente para los 20-30 primeros días.

TERRACULT GMBH

VALENCIA
Contacto: Tim Hack
Tel.: +34 669 00 91 73
t.hack@terracult.com
www.terracult.de

TURBAFLOR, S.L.

Puerto Lineras, 10-12,
Nave 19 P.Ex.6 Las Nieves
28935 MÓSTOLES
MADRID
Tel.: +34-91 616 44 64
Fax: +34-61 616 64 99
www.turbaflor.es.vg

TURBAS GF

Ctra. Idiazabal-Segura, s/n
20213 IDIAZABAL
GUIPUZCOA
Tel.: +34-943 18 75 67
Fax: +34-943 18 73 11
www.turbas.com

TURBAS MUÑOZ, S.L.

Real de Arriba, 21 Almacén
47164 SANTIAGO DE ARROYO
VALLADOLID
Tel.: +34-983 69 72 69
Fax: +34-983 69 72 64

TURBAS Y COCO MAR MENOR

Ctra. San Javier-Sucina, Km. 10
30590 SUCINA
MURCIA
Tel.: +34-902 19 64 22
Fax: +34-902 19 64 20
www.turbasycocos.com

VALIMEX, S.L.

Palleter, 2, 1ª
46008 VALENCIA
Tel.: +34-96 385 37 07
Fax: +34-96 384 45 15
www.valimex.es

VAN HET MEER, S.L.

Las Gaviotas, 12
28430 ALPEDRETE
MADRID
Tel.: +34-609 14 03 35
Fax: +34-954 86 17 75
www.fermofeed.nl

XURRI TERRES VEGETALS, S.L.

Les Serres, 33
17244 CASSA DE LA SELVA
GIRONA
Tel.: +34-972 46 05 08
Fax: +34-972 46 27 56
www.xurri.com



RECOMSA, SCL

Ctra. Casasimarro-Quintanar, Km. 5
16220 QUINTANAR DEL REY
CUENCA
Tel.: +34-639 31 28 59
Fax: +34-650 33 31 11
www.recomsa.com



Agrifem

Agrifem soil, es una enmienda orgánica 100 % natural, totalmente estabilizada mediante un proceso de compostaje controlado desde la fase de fermentación hasta la de maduración, y elaborada con materias orgánicas de origen animal y vegetal. Agrifem soil es un abono homogéneo con elevado contenido en nutrientes y extracto húmico total, que aumenta el contenido de materia orgánica y la fertilidad de los suelos, manteniendo un equilibrio húmico. Aplicado al suelo mejora la textura y estructura, aumenta la aireación y la retención hídrica, reduce la evaporación, regula el pH, mantiene la reserva de nutrientes, evitando la pérdida de nutrientes por lixiviación, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, regula la actividad microbológica del suelo y favorece la respiración radicular.

Producto paletizado y en polvo.

Se utiliza como cualquier otro fertilizante en todo tipo de suelos y cultivos, pudiéndose aplicar con cualquier tipo de máquinas de las existentes en el mercado, (abonadoras centrífugas, de cinta, localizadoras, etc.).



Enmienda orgánica mantillo

El mantillo es un producto estabilizado, con alto contenido en materia orgánica, que constituye una excelente enmienda Húmica, libre de semillas de malas hierbas, agentes patógenos y metales pesados.

Mejora la estructura del suelo, aumenta la aireación y capacidad de retención de agua, favoreciendo el almacenamiento de nutrientes.

Se trata de un producto cribado, que permite una distribución uniforme de forma mecánica o manual. En jardinería se usa como materia orgánica para la mejora de suelos, empleándolo como el mantillado tradicional, el semillado o recebado de céspedes y praderas para facilitar la rebrotación y evitar la asfixia radicular.

Es un producto ideal para la implantación, construcción y conservación de áreas verdes (parques, jardines, campos deportivos, campos de golf)

El producto se puede suministrar a granel y en sacos de 50 y 20 litros.